Měřič vlastností půdy 3v1

Uživatelská příručka

VLHKOST

Posuňte spínač doleva. Zasuňte sondu hluboko do půdy až ke kořenům. Udržujte sondu blízko rostliny. Povšimněte si, zda je půda suchá, vlhká nebo mokrá.

SVĚTLO

Posuňte spínač doprostřed. Postavte se čelem ke zdroji světla a držte měřič vedle rostliny. Nedotýkejte se snímacího prvku umístěného pod měřidlem. Povšimněte si úrovně osvětlení. Každá rostlina vyžaduje jiné osvětlení.

pH PŮDY

Posuňte spínač doprava. Zasuňte sondu hluboko do půdy. Hodnota pH vyšší než 7 znamená, že je zásaditá, hodnota nižší než 7 znamená, že je kyselá. Většina pokojových rostlin preferuje mírně kyselou půdu s pH mezi 6,5 a 7. Půda, která je vysoce zásaditá, způsobí, že listy ztrácí barvu a zpomalí růst rostliny. Kyselá půda způsobí vadnutí a opadávání listů.

PO KAŽDÉM POUŽITÍ SONDU VYTÁHNĚTE Z PŮDY A PEČLIVĚ JI VYČISTĚTE.

(M) VLHKOST – Když měřič ukazuje toto číslo nebo méně, tak přidejte vodu.

(L) SVĚTLO – Minimální potřeba světla alespoň 16 hodin denně.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft s.r.o., distributor

3-in-1-Bodenmessgerät

Benutzerhandbuch

LUFTFEUCHTIGKEIT

Schieben Sie den Schalter nach links. Führen Sie die Sonde tief in die Erde ein, bis zu den Wurzeln. Halten Sie die Sonde nah an der Pflanze. Achten Sie darauf, ob die Erde trocken, feucht oder nass ist.

LICHT

Schieben Sie den Schalter in die mittlere Position. Richten Sie das Messgerät auf die Lichtquelle und halten Sie es neben die Pflanze. Berühren Sie nicht das Sensorelement unter dem Messgerät. Beachten Sie die Lichtstärke.
Jede Pflanze benötigt unterschiedliche Lichtverhältnisse.

Boden-pH-Wert

Schieben Sie den Schalter nach rechts. Stecken Sie die Sonde tief in die Erde. Ein pH-Wert über 7 bedeutet, dass die Erde alkalisch ist, ein Wert unter 7 bedeutet, dass sie sauer ist. Die meisten Zimmerpflanzen bevorzugen leicht saure Erde mit einem pH-Wert zwischen 6,5 und 7. Stark alkalische Erde führt zu Farbverlust der Blätter und verlangsamt das Pflanzenwachstum. Saure Erde lässt die Blätter welken und abfallen.

Nach jedem Gebrauch die Sonde aus dem Boden ziehen und sorgfältig reinigen.

(M) FEUCHTIGKEIT – Wenn der Zähler diesen Wert oder weniger anzeigt, Wasser hinzufügen.

(L) LICHT – Mindestlichtbedarf von mindestens 16 Stunden pro Tag.

Lieferant/Vertriebspartner
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

3 az 1-ben talajtulajdonság-mérő

Felhasználói útmutató

NEDVESSÉG

Csúsztassa a kapcsolót balra. Szúrja be a szondát mélyen a talajba, egészen a gyökerekig. Tartsa a szondát a növény közelében. Figyelje meg, hogy a talaj száraz, nedves vagy vizes-e.

FÉNY

Csúsztasd a kapcsolót középre. Fordítsd a fényforrás felé, és tartsd a mérőműszert a növény mellé.
Ne érintse meg a mérőműszer alatt található érzékelő elemet. Figyelje a fényerősséget.
Minden növénynek más megvilágításra van szüksége.

TALAJ pH-értéke

Csúsztassa a kapcsolót jobbra. Szúrja be a szondát mélyen a talajba. A 7-nél magasabb pH-érték lúgos, a 7-nél alacsonyabb savas kémhatást jelent. A legtöbb szobanövény az enyhén savas, 6,5 és 7 közötti pH-értékű talajt részesíti előnyben. A nagyon lúgos talaj a levelek színvesztését és a növény növekedésének lassulását okozza. A savas talaj a levelek hervadását és lehullását okozza.

MINDEN HASZNÁLAT UTÁN VEGYE KI A SZONDÁT A TALAJDÓRÓL, ÉS TISZTÍTSA MEG ÓVATOSAN.

(M) NEDVESSÉGTARTALOM – Amikor a mérő ezt a számot vagy kevesebbet mutat, adjon hozzá vizet.

(L) FÉNY – Legalább napi 16 óra minimális fényigény.

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

3-в-1 измервател на почвените свойства

Ръководство за потребителя

ВЛАЖНОСТ

Плъзнете превключвателя наляво. Потопете сондата дълбоко в почвата, чак до корените. Дръжте сондата близо до растението. Обърнете внимание дали почвата е суха, влажна или мокра.

СВЕТЛИНА

Плъзнете превключвателя в средата. Обърнете се към източника на светлина и дръжте измервателния уред до растението. Не докосвайте сензорния елемент, разположен под измервателния уред. Обърнете внимание на нивото на светлината. Всяко растение изисква различно осветление.

pH на почвата

Плъзнете превключвателя надясно. Потопете сондата дълбоко в почвата. Стойност на pH по-висока от 7 означава, че е алкална, стойност по-ниска от 7 означава, че е киселинна. Повечето стайни растения предпочитат леко кисела почва с pH между 6,5 и 7. Силно алкалната почва ще доведе до загуба на цвят на листата и ще забави растежа на растението. Киселинната почва ще доведе до увяхване и окапване на листата.

СЛЕД ВСЯКА УПОТРЕБА ИЗВАЖДАЙТЕ СОНДАТА ОТ ЗЕМЯТА И Я ПОЧИСТВАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО.

(M) ВЛАГА – Когато измервателният уред покаже това число или по-малко, добавете вода.

(L) СВЕТЛИНА – Минимална нужда от светлина от поне 16 часа на ден.

Доставчик/Дистрибутор
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, дистрибутор

Aparat de măsurare a proprietăților solului 3 în 1

Ghid de utilizare

UMIDITATE

Glisați comutatorul spre stânga. Introduceți sonda adânc în sol, până la rădăcini. Țineți sonda aproape de plantă. Observați dacă solul este uscat, umed sau plin de apă.

APRINDE

Glisați comutatorul la mijloc. Îndreptați-vă spre sursa de lumină și țineți contorul lângă plantă.
Nu atingeți elementul senzorial situat sub contor. Notați nivelul luminii.
Fiecare plantă necesită o iluminare diferită.

pH-ul solului

Glisați comutatorul spre dreapta. Introduceți sonda adânc în sol. O valoare a pH-ului mai mare de 7 înseamnă că acesta este alcalin, o valoare mai mică de 7 înseamnă că este acid. Majoritatea plantelor de apartament preferă un sol ușor acid, cu un pH între 6,5 și 7. Solul foarte alcalin va face ca frunzele să-și piardă culoarea și va încetini creșterea plantei. Solul acid va face ca frunzele să se ofilească și să cadă.

DUPĂ FIECARE UTILIZARE, SCOATEȚI SONDA DE PE PĂMÂNĂ ȘI CURĂȚAȚI-O CU ATENȚIE.

(M) UMIDITATE – Când contorul arată această valoare sau mai puțin, adăugați apă.

(L) LUMINĂ – Necesar minim de lumină de cel puțin 16 ore pe zi.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

Miernik właściwości gleby 3 w 1

Instrukcja obsługi

WILGOTNOŚĆ

Przesuń przełącznik w lewo. Włóż sondę głęboko w glebę, aż do korzeni. Trzymaj sondę blisko rośliny. Zwróć uwagę, czy gleba jest sucha, wilgotna czy mokra.

ŚWIATŁO

Przesuń przełącznik na środek. Stań twarzą do źródła światła i trzymaj miernik blisko rośliny.
Nie dotykaj czujnika znajdującego się pod miernikiem. Zwróć uwagę na poziom światła.
Każda roślina wymaga innego oświetlenia.

pH GLEBY

Przesuń przełącznik w prawo. Włóż sondę głęboko w glebę. Wartość pH powyżej 7 oznacza, że gleba jest zasadowa, a wartość poniżej 7 oznacza, że jest kwaśna. Większość roślin doniczkowych preferuje lekko kwaśną glebę o pH między 6,5 a 7. Gleba o wysokim odczynie zasadowym spowoduje utratę koloru liści i spowolni wzrost rośliny. Kwaśna gleba spowoduje więdnięcie i opadanie liści.

PO KAŻDYM UŻYCIU NALEŻY WYJĄĆ SONDĘ Z PODŁOŻA I DOKŁADNIE JĄ WYCZYŚCIĆ.

(M) WILGOTNOŚĆ – Jeżeli miernik wskaże tę liczbę lub mniej, należy dodać wody.

(L) ŚWIATŁO – Minimalne zapotrzebowanie na światło wynosi co najmniej 16 godzin dziennie.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

Merilnik lastnosti tal 3 v 1

Uporabniški priročnik

VLAŽNOST

Potisnite stikalo v levo. Sondo vstavite globoko v zemljo, vse do korenin. Sondo držite blizu rastline. Bodite pozorni na to, ali so tla suha, vlažna ali mokra.

SVETLOBA

Potisnite stikalo na sredino. Obrnite se proti viru svetlobe in držite merilnik poleg rastline.
Ne dotikajte se senzorja, ki se nahaja pod merilnikom. Bodite pozorni na raven svetlobe.
Vsaka rastlina potrebuje drugačno osvetlitev.

pH tal

Potisnite stikalo v desno. Sondo vstavite globoko v zemljo. Vrednost pH, višja od 7, pomeni, da je zemlja alkalna, vrednost nižja od 7 pa kisla. Večina sobnih rastlin ima raje rahlo kisla tla s pH med 6,5 in 7. Tla, ki so zelo alkalna, bodo povzročila, da bodo listi izgubili barvo in rast rastline se bo upočasnila. Kisla tla bodo povzročila, da bodo listi veneli in odpadali.

PO VSAKI UPORABI ODSTRANITE SONDO IZ TAL IN JO SKRBNO OČISTITE.

(M) VLAGA – Ko merilnik pokaže to številko ali manj, dodajte vodo.

(L) SVETLOBA – Minimalna zahteva po svetlobi je vsaj 16 ur na dan.

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

Machine Translated by Google

3-u-1 mjerač svojstava tla

Korisnički priručnik

VLAŽNOST

Pomaknite prekidač ulijevo. Umetnite sondu duboko u tlo, do korijena. Držite sondu blizu biljke. Obratite pozornost na to je li tlo suho, vlažno ili mokro.

SVJETLO

Pomaknite prekidač u sredinu. Okrenite se prema izvoru svjetlosti i držite mjerač pored biljke.
Ne dodirujte senzor koji se nalazi ispod mjerača. Obratite pažnju na razinu svjetlosti.
Svaka biljka zahtijeva različitu rasvjetu.

pH TLA

Pomaknite prekidač udesno. Umetnite sondu duboko u tlo. pH vrijednost veća od 7 znači da je lužnato, vrijednost niža od 7 znači da je kiselo. Većina sobnih biljaka preferira blago kiselo tlo s pH između 6,5 i 7. Tlo koje je jako lužnato uzrokovat će gubitak boje lišća i usporavanje rasta biljke. Kiselo tlo uzrokovat će venuće i opadanje lišća.

NAKON SVAKE UPORABE, PAŽLJIVO IZVADITE SONDU IZ PODLOGE I OČISTITE JE.

(M) VLAGA – Kada mjerač pokaže ovaj broj ili manje, dodajte vodu.

(L) SVJETLO – Minimalna potreba za svjetlom je najmanje 16 sati dnevno.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka Republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

3-in-1 soil properties meter

User Guide

HUMIDITY

Slide the switch to the left. Insert the probe deep into the soil, down to the roots. Keep the probe close to the plant. Note whether the soil is dry, moist or wet.

LIGHT

Slide the switch to the middle. Face the light source and hold the meter next to the plant.
Do not touch the sensing element located under the meter. Note the light level.
Each plant requires different lighting.

SOIL pH

Slide the switch to the right. Insert the probe deep into the soil. A pH value higher than 7 means it is alkaline, a value lower than 7 means it is acidic. Most houseplants prefer slightly acidic soil with a pH between 6.5 and 7. Soil that is highly alkaline will cause the leaves to lose color and slow the plant's growth. Acidic soil will cause the leaves to wilt and drop.

AFTER EACH USE, REMOVE THE PROBE FROM THE GROUND AND CLEAN IT CAREFULLY.

(M) MOISTURE – When the meter shows this number or less, add water.

(L) LIGHT – Minimum light requirement of at least 16 hours per day.

Supplier/Distributor
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Czech Republic
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor