# Návod na použití tubulárních planžet

Tubulární planžety jsou nástroje určené k otevření tubulárních (válcových) zámků, které se často vyskytují u automatů, skříní nebo bezpečnostních schránek. Tento návod popisuje správný způsob použití tubulárních planžet.

**Upozornění:** Použití tohoto nástroje je určeno pouze pro oprávněné osoby, například pro zámkaře nebo osoby s potřebným oprávněním. Neoprávněné použití může být nelegální.

## Krok za krokem

1. **Příprava nástroje**
   - Zkontrolujte, že planžeta odpovídá typu tubulárního zámku (např. 7 pinů nebo 8 pinů).
   - Nastavte hloubku jehel tubulární planžety – jehly by měly být v rovině s okrajem nástroje.
   - Většina tubulárních planžet má pružinový mechanismus, který umožňuje jehlám volně se pohybovat a přizpůsobit se poloze pinů uvnitř zámku.
2. **Umístění planžety do zámku**
   - Vložte tubulární planžetu přímo do otvoru zámku.
   - Zkontrolujte, že planžeta je rovná a přesně sedí, aby se nedostala do kontaktu s ničím jiným než s piny.
3. **Aplikace tlaku**
   - Jemně tlačte tubulární planžetu do zámku. Jehly se automaticky přizpůsobí jednotlivým pinům podle jejich polohy.
   - Udržujte konstantní a mírný tlak, aby piny byly ve správné pozici, ale dejte pozor, abyste netlačili příliš silně, což by mohlo poškodit piny nebo nástroj.
4. **Otáčení planžety**
   - Když cítíte, že jsou piny správně nastavené, začněte jemně otáčet planžetou ve směru otevírání zámku.
   - Pokud zámek nepovolí, zkuste lehce uvolnit tlak a znovu jej aplikovat, dokud nedosáhnete potřebného nastavení všech pinů.
5. **Otevření zámku**
   - Jakmile jsou všechny piny správně usazeny, zámek by se měl otevřít. Pomalu otáčejte planžetou, až dokud se zámek neodemkne.

## Tipy pro efektivní používání

- **Trénujte na starších zámcích** nebo speciálních tréninkových modelech, abyste získali cit pro správný tlak a nastavení jehel.
- **Dávejte pozor na jemnost jehel** – tubulární planžety jsou přesné nástroje, a nadměrný tlak může jehly poškodit.
- **Péče o nástroj**: Udržujte planžetu čistou a suchou, aby fungovala co nejefektivněji.

## Bezpečnostní pokyny

Používejte tubulární planžety pouze pro legální účely na vlastních zámcích nebo na zámcích, ke kterým máte povolení. Nelegální použití může mít právní následky.

**Distributor**
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

# Anleitung zur Verwendung von Rohrklingen

**Rohrklingen sind Werkzeuge zum Öffnen von Rohrzylinderschlössern, die häufig an Verkaufsautomaten, Schränken oder Schließfächern zu finden sind. Diese Anleitung beschreibt die korrekte Verwendung von Rohrklingen.**

**Warnung: Dieses Werkzeug ist ausschließlich für die Verwendung durch autorisierte Personen, wie z. B. Schlüsseldienste oder Personen mit der erforderlichen Genehmigung, bestimmt. Unbefugte Verwendung kann strafbar sein.**

**Schritt für Schritt**

1. **Vorbereitung des Werkzeugs**
   - **Prüfen Sie, ob die Klinge zum Typ des Rohrschlosses passt (z. B. 7 Stifte oder 8 Pins).**
   - **Stellen Sie die Tiefe der Nadeln der Rohrklinge ein – die Nadeln sollten bündig mit der Werkzeugkante abschließen. o Die meisten Rohrklingen verfügen über einen Federmechanismus, der es den Nadeln ermöglicht, sich frei zu bewegen und sich an die Position der Stifte im Inneren der Verriegelung anzupassen.**
2. **Einlegen der Klinge in die Verriegelung**
   - **Führen Sie die Rohrklinge direkt in die Verriegelungsöffnung ein. o Prüfen Sie, ob die Klinge gerade ist und fest sitzt, sodass sie mit nichts anderem als den Stiften in Berührung kommt.**
3. **Druck ausüben**
   - Drücken **Sie die röhrenförmige Klinge vorsichtig in die Verriegelung. Die Nadeln passen sich automatisch an. einzelne Pins entsprechend ihrer Position.**
   - **Üben Sie einen gleichmäßigen und leichten Druck aus, um die Stifte in der richtigen Position zu halten. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu fest zu drücken, da dies die Stifte oder das Werkzeug beschädigen könnte.**
4. **Drehen der Klinge**
   - **Sobald Sie das Gefühl haben, dass die Stifte richtig ausgerichtet sind, drehen Sie die Klinge vorsichtig in Richtung der Verriegelungsöffnung. o Falls sich die Verriegelung nicht löst, verringern Sie den Druck leicht und erhöhen Sie ihn erneut, bis Sie werden die erforderliche Einstellung aller Pins nicht erreichen.**
5. **Öffnen des Schlosses**

   **Sobald alle Stifte richtig eingerastet sind, sollte sich das Schloss öffnen. Drehen Sie die Klinge langsam, bis sich das Schloss entriegelt.**

**Tipps für die effektive Anwendung**

- **Üben Sie an älteren Schlössern oder speziellen Trainingsmodellen, um**

  **Sie haben ein Gefühl für den richtigen Druck und die richtige Nadeleinstellung entwickelt.**
- **Gehen Sie sorgsam mit den Nadeln um – Röhrenklingen sind Präzisionsinstrumente, und zu hoher Druck kann die Nadeln beschädigen. •**

**Instrumentenpflege: Halten Sie die Klinge sauber und trocken, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.**

**Sicherheitshinweise:**

**Verwenden Sie Rohrklingen nur für rechtmäßige Zwecke an Ihren eigenen Schlössern oder an Schlössern, für die Sie die Erlaubnis dazu haben. Unerlaubter Gebrauch kann rechtliche Konsequenzen haben.**

**Verteiler**
**Sunnysoft sro**
**Kovanecka 2390/1a**
**190 00 Prag 9**
**Tschechische Republik**
**www.sunnysoft.cz**

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, Vertriebspartner

Cső alakú pengék használatára vonatkozó utasítások

A csőpengék olyan eszközök, amelyeket csőzárak (cilinderzárak) nyitására terveztek, amelyek gyakran megtalálhatók árusító automatákban, szekrényekben vagy székekben. Ez az útmutató a csőpengék helyes használatát ismerteti.

Figyelmeztetés: Ezt a szerszámot kizárólag jogosult személyek, például lakatosok vagy a szükséges engedéllyel rendelkező személyek használhatják. A jogosulatlan használat illegális lehet.

Lépésről lépésre

1. A szerszám előkészítése
    - o Ellenőrizze, hogy a penge illeszkedik-e a csőzár típusához (pl. 7 csapos vagy 8 tűs).
    - o Állítsa be a cső alakú penge tűinek mélységét – a tűknek egy síkban kell lenniük a szerszám élével. o A legtöbb cső alakú penge rugós mechanizmussal rendelkezik, amely lehetővé teszi a tűk szabad mozgását és a zárban lévő csapok helyzetéhez való igazodást.
2. A penge behelyezése a zárba
    - o Helyezze be a cső alakú pengét közvetlenül a rögzítőnyílásba.
    - o Ellenőrizze, hogy a penge egyenes és szorosan illeszkedik-e, hogy a csapokon kívül semmi máshoz ne érjen hozzá.
3. Nyomás alkalmazása
    - o Óvatosan nyomja a cső alakú pengét a zárba. A tűk automatikusan beállnak az egyes csapokat a helyzetük szerint.
    - o Tartsa a csapszegeket állandó és enyhe nyomással a megfelelő helyzetben, de ügyeljen arra, hogy ne nyomja túl erősen, mert ez károsíthatja a csapszegeket vagy a szerszámot.
4. A penge forgatása
    - o Amikor úgy érzi, hogy a csapok megfelelően illeszkednek, kezdje el óvatosan forgatni a pengét a zár nyílásának irányába. o Ha a zár nem old ki, próbálja meg kissé csökkenteni a nyomást, majd ismételje meg, amíg az meg nem történik. nem fogja elérni az összes csap szükséges beállítását.
5. A zár kinyitása
    - o Miután az összes csap megfelelően a helyére került, a zárnak ki kell nyílnia. Lassan forgassa el a pengét, amíg a zár ki nem old.

Tippek a hatékony használathoz

- Régebbi zárakon vagy speciális képzési modelleken gyakorolhatja a ráéreztek a helyes nyomásra és tűbeállításra.
- Ügyeljen a tűk finomságára – a cső alakú pengék precíziós eszközök, és a túlzott nyomás károsíthatja a tűket. • Eszközápolás: Tartsa a pengét tisztán és szárazon a lehető leghatékonyabb működés biztosítása érdekében.

Biztonsági utasítások A cső alakú pengéket csak engedélyezett célokra használja saját zárain, vagy olyan zárakon, amelyekre engedélyt kapott. A jogosulatlan használat jogi következményekkel járhat.

Elosztó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó

# Инструкции за използване на тръбни остриета

Тръбните остриета са инструменти, предназначени за отваряне на тръбни (цилиндрични) ключалки, които често се намират на вендинг машини, шкафове или сейфове. Това ръководство описва правилния начин за използване на тръбни остриета.

Предупреждение: Този инструмент е предназначен за употреба само от упълномощени лица, като например ключари или лица с необходимото разрешение. Неоторизираната употреба може да бъде незаконна.

Стъпка по стъпка

1. Подготовка на инструмента
   - o Проверете дали острието съответства на типа тръбна ключалка (напр. 7-щифтова или 8 пина).
   - o Регулирайте дълбочината на иглите с тръбни остриета – иглите трябва да са на едно ниво с ръба на инструмента. o Повечето тръбни остриета имат пружинен механизъм, който позволява на иглите да се движат свободно и да се настройват към позицията на щифтовете вътре в ключалката.
2. Поставяне на острието в ключалката
   - o Поставете тръбното острие директно в отвора за заключване. o Проверете дали острието е право и приляга плътно, така че да не влиза в контакт с нищо друго освен с щифтовете.
3. Прилагане на натиск
   - o Внимателно натиснете тръбното острие в ключалката. Иглите ще се регулират автоматично отделни щифтове според позицията им.
   - o Поддържайте постоянен и лек натиск, за да държите щифтовете в правилната позиция, но внимавайте да не натискате твърде силно, тъй като това може да повреди щифтовете или инструмента.
4. Въртене на острието
   - o Когато усетите, че щифтовете са правилно подравнени, започнете внимателно да завъртате острието в посока на отвора на ключалката. o Ако ключалката не се освободи, опитайте леко да намалите натиска и го прилагайте отново, докато не се освободи. няма да постигнете необходимата настройка на всички щифтове.
5. Отваряне на ключалката
   - o След като всички щифтове са правилно поставени, ключалката трябва да се отвори. Бавно завъртете острието, докато ключалката се отключи.

Съвети за ефективно използване

- Обучете се на по-стари ключалки или специални модели за обучение, за да те са придобили усет за правилното налягане и настройка на иглата.
- Внимавайте с фиността на иглите – тръбните остриета са прецизни инструменти и прекомерното налягане може да ги повреди. • Грижа за инструментите:

Поддържайте острието чисто и сухо, за да осигурите най-ефективната му работа.

Инструкции за безопасност

Използвайте тръбни остриета само за законни цели на вашите собствени ключалки или на ключалки, за които имате разрешение. Незаконната употреба може да има правни последици.

Дистрибутор
Сънисофт с.р.о.
Кованечка 2390/1а
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

# Instrucțiuni pentru utilizarea lamelor tubulare

Lamele tubulare sunt unelte concepute pentru a deschide încuietori tubulare (cilindrice), care se găsesc adesea pe automate de vânzare, dulapuri sau cutii de valori. Acest ghid descrie modul corect de utilizare a lamelor tubulare.

Atenție: Acest instrument este destinat utilizării exclusiv de către persoane autorizate, cum ar fi lăcătuși sau persoane cu autorizația necesară. Utilizarea neautorizată poate fi ilegală.

Pas cu pas

1. Pregătirea instrumentului
   - Verificați dacă lama se potrivește cu tipul de încuietoare tubulară (de exemplu, 7 pini sau 8 pini).
   - Reglați adâncimea acelor lamei tubulare – acele trebuie să fie la același nivel cu muchia sculei.
   - Majoritatea lamelor tubulare au un mecanism cu arc care permite acelor să se miște liber și să se ajusteze la poziția știfturilor din interiorul încuietorii.
2. Introducerea lamei în încuietoare
   - Introduceți lama tubulară direct în orificiul de blocare.
   - Verificați dacă lama este dreaptă și se fixează perfect, astfel încât să nu intre în contact cu nimic altceva decât cu știfturile.
3. Aplicarea presiunii
   - Împingeți ușor lama tubulară în încuietoare. Acele se vor ajusta automat pini individuali în funcție de poziția lor.
   - Mențineți o presiune constantă și ușoară pentru a menține știfturile în poziția corectă, dar aveți grijă să nu apăsați prea tare, deoarece acest lucru ar putea deteriora știfturile sau unealta.
4. Rotirea lamei
   - Când simțiți că pinii sunt aliniați corect, începeți să rotiți ușor lama în direcția deschiderii încuietorii.
   - Dacă încuietoarea nu se eliberează, încercați să eliberați ușor presiunea și aplicați din nou presiunea până când se eliberează. nu veți obține setarea necesară a tuturor pinilor.
5. Deschiderea încuietorii
   - După ce toți știfturile sunt așezate corect, încuietoarea ar trebui să se deschidă. Rotiți încet lama până când încuietoarea se deblochează.

Sfaturi pentru o utilizare eficientă

- Antrenați-vă pe încuietori mai vechi sau pe modele speciale de antrenament pentru a au căpătat o idee despre presiunea și reglarea corectă a acului.
- Aveți grijă la finețea acelor – lamele tubulare sunt instrumente de precizie, iar presiunea excesivă poate deteriora acele.
- Îngrijirea instrumentului: Păstrați lama curată și uscată pentru a vă asigura că funcționează cât mai eficient.

Instrucțiuni de siguranță

Folosiți lamele tubulare doar în scopuri legale pe propriile încuietori sau pe încuietori pentru care aveți permisiunea de a le folosi. Utilizarea ilegală poate avea consecințe legale.

Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distribuitor

# Instrukcja użytkowania ostrzy rurowych

Ostrza rurowe to narzędzia przeznaczone do otwierania zamków rurowych (cylindrycznych), które często można znaleźć w automatach vendingowych, szafkach lub sejfach depozytowych. Niniejszy poradnik opisuje prawidłowy sposób użycia ostrzy rurowych.

Ostrzeżenie: To narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez osoby upoważnione, takie jak ślusarze lub osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nieautoryzowane użycie może być niezgodne z prawem.

Krok po kroku

1. Przygotowanie narzędzia
   - o Sprawdź, czy ostrze pasuje do rodzaju zamka rurowego (np. 7-pinowego lub 8 pinów).
   - o Dostosuj głębokość igieł ostrza rurowego – igły powinny być na równi z krawędzią narzędzia. o Większość ostrzy rurowych ma mechanizm sprężynowy, który pozwala igłom na swobodny ruch i dopasowanie się do położenia kołków wewnątrz zamka.
2. Umieszczenie ostrza w zamku
   - o Włóż ostrze rurowe bezpośrednio do otworu blokującego. o Sprawdź, czy ostrze jest proste i dobrze dopasowane, tak aby nie stykało się z niczym innym poza kołkami.
3. Wywieranie nacisku
   - Delikatnie wsuń ostrze rurowe w zamek. Igły automatycznie się dopasują. poszczególne piny według ich położenia.
   - o Utrzymuj stały i delikatny nacisk, aby utrzymać kołki we właściwej pozycji, ale uważaj, aby nie naciskać zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie kołków lub narzędzia.
4. Obrót ostrza
   - o Gdy poczujesz, że kołki są prawidłowo ustawione, zacznij delikatnie obracać ostrze w kierunku otwierania zamka. o Jeśli blokada nie zwolni, spróbuj lekko zmniejszyć nacisk i ponownie go zastosować, aż do zwolnienia. nie uzyskasz wymaganego ustawienia wszystkich pinów.
5. Otwieranie zamka
   - Gdy wszystkie kołki zostaną prawidłowo osadzone, zamek powinien się otworzyć. Powoli obracaj ostrze, aż zamek się odblokuje.

Wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania

- Trenuj na starszych zamkach lub specjalnych modelach treningowych, aby nabyli wyczucie prawidłowego nacisku i ustawienia igły.
- Należy uważać na cienkość igieł – ostrza rurkowe to precyzyjne narzędzia, a nadmierny nacisk może uszkodzić igły. • Pielęgnacja narzędzi: Aby zapewnić ich najwyższą skuteczność, należy dbać o to, aby ostrza były czyste i suche.

Instrukcje bezpieczeństwa:
Używaj ostrzy rurowych wyłącznie zgodnie z prawem, do własnych zamków lub zamków, na które posiadasz pozwolenie. Nielegalne użycie może skutkować konsekwencjami prawnymi.

Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, dystrybutor

# Navodila za uporabo cevastih rezil

Cevasta rezila so orodja, namenjena odpiranju cevastih (cilindričnih) ključavnic, ki jih pogosto najdemo na prodajnih avtomatih, omaricah ali sefih. Ta priročnik opisuje pravilen način uporabe cevastih rezil.

Opozorilo: To orodje je namenjeno samo uporabi pooblaščenih oseb, kot so ključavničarji ali osebe s potrebnim pooblastilom. Nepooblaščena uporaba je lahko nezakonita.

Korak za korakom

1. Priprava orodja
   - o Preverite, ali rezilo ustreza vrsti cevne ključavnice (npr. 7 zatičev ali 8 zatičev).
   - o Prilagodite globino igel s cevastim rezilom – igle morajo biti poravnane z robom orodja.
   - o Večina cevastega rezila ima vzmetni mehanizem, ki omogoča prosto gibanje igel in prilagajanje položaju zatičev znotraj ključavnice.
2. Vstavljanje rezila v ključavnico
   - o Cevasto rezilo vstavite neposredno v odprtino za ključavnico.
   - o Preverite, ali je rezilo ravno in tesno prilegajoče, tako da se ne dotika ničesar drugega kot zatičev.
3. Uporaba pritiska
   - o Cevasto rezilo nežno potisnite v ključavnico. Igle se bodo samodejno prilagodile posamezne zatiče glede na njihov položaj.
   - o Vzdržujte stalen in nežen pritisk, da zatiči ostanejo v pravilnem položaju, vendar pazite, da ne pritiskate premočno, saj bi to lahko poškodovalo zatiče ali orodje.
4. Vrtenje rezila
   - o Ko začutite, da so zatiči pravilno poravnani, začnite nežno vrteti rezilo v smeri odprtine zaklepa. o Če se zaklep ne sprosti, poskusite nekoliko popustiti pritisk in ga ponovno pritiskajte, dokler se ne sprosti. ne boste dosegli potrebne nastavitve vseh zatičev.
5. Odpiranje ključavnice
   Ko so vsi zatiči pravilno nameščeni, se mora ključavnica odpreti. Počasi obračajte rezilo, dokler se ključavnica ne odklene.

Nasveti za učinkovito uporabo

- Usposabljanje na starejših ključavnicah ali posebnih modelih za usposabljanje pridobili so občutek za pravilen pritisk in nastavitev igle.
- Bodite previdni pri finosti igel – cevasta rezila so natančni instrumenti in prekomerni pritisk jih lahko poškoduje. • Nega instrumentov:

Rezilo naj bo čisto in suho, da bo delovalo najučinkoviteje.

Varnostna navodila Cevaste
lopatice uporabljajte le v zakonite namene na lastnih ključavnicah ali na ključavnicah, za katere imate dovoljenje. Nezakonita uporaba ima lahko pravne posledice.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer

# Instructions for using tubular blades

**Tubular blades are tools designed to open tubular (cylinder) locks, which are often found on vending machines, cabinets or safety deposit boxes. This guide describes the correct way to use tubular blades.**

**Warning: This tool is intended for use by authorized persons only, such as locksmiths or persons with the necessary authorization. Unauthorized use may be illegal.**

**Step by step**

1. **Preparing the tool**
   - **Check that the blade matches the type of tubular lock (e.g. 7 pins or 8 pins).**
   - **Adjust the depth of the tubular blade needles – the needles should be flush with the edge of the tool. o Most tubular blades have a spring mechanism that allows the needles to move freely and adjust to the position of the pins inside the lock.**
2. **Placing the blade in the lock**
   - **Insert the tubular blade directly into the lock hole. o Check that the blade is straight and fits snugly so that it does not come into contact with anything other than the pins.**
3. **Applying pressure**
   - **Gently push the tubular blade into the lock. The needles will automatically adjust individual pins according to their position.**
   - **Maintain constant and gentle pressure to keep the pins in the correct position, but be careful not to press too hard, which could damage the pins or the tool.**
4. **Rotating the blade**
   - **When you feel that the pins are properly aligned, begin to gently rotate the blade in the direction of the lock opening. o If the lock does not release, try to release the pressure slightly and reapply it until it does. you will not achieve the necessary setting of all pins.**
5. **Opening the lock**
   - **Once all pins are properly seated, the lock should open. Slowly turn the blade until the lock unlocks.**

**Tips for effective use**

- **Train on older locks or special training models to they have gained a feel for the correct pressure and needle setting.**
- **Be careful with the fineness of the needles – tubular blades are precision instruments, and excessive pressure can damage the needles. • Instrument Care: Keep the blade clean and dry to ensure it works most effectively.**

**Safety Instructions Only**
**use tubular blades for legal purposes on your own locks or on locks for which you have permission. Illegal use may have legal consequences.**

**Distributor**
**Sunnysoft sro**
**Kovanecka 2390/1a**
**190 00 Prague 9**
**Czech Republic**
**www.sunnysoft.cz**

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributor

# Upute za korištenje cjevastih oštrica

Cjevaste oštrice su alati dizajnirani za otvaranje cjevastih (cilindarskih) brava, koje se često nalaze na automatima za prodaju, ormarićima ili sefovima. Ovaj vodič opisuje ispravan način korištenja cjevastih oštrica.

Upozorenje: Ovaj alat namijenjen je isključivo ovlaštenim osobama, poput bravara ili osoba s potrebnim ovlaštenjem. Neovlaštena upotreba može biti nezakonita.

Korak po korak

1. Priprema alata
    - o Provjerite odgovara li oštrica vrsti cjevaste brave (npr. 7 klinova ili 8 pinova).
    - o Podesite dubinu igala s cjevastim oštricama – igle bi trebale biti u ravnini s rubom alata. o Većina cjevastih oštrica ima opružni mehanizam koji omogućuje slobodno kretanje igala i prilagođavanje položaju klinova unutar brave.
2. Stavljanje oštrice u bravu
    - o Umetnite cjevastu oštricu izravno u otvor za bravu. o Provjerite je li oštrica ravna i čvrsto prianja kako ne bi dodirivala ništa osim klinova.
3. Primjena pritiska
    - o Lagano gurnite cjevastu oštricu u bravu. Igle će se automatski podesiti pojedinačne igle prema njihovom položaju.
    - o Održavajte stalan i lagan pritisak kako biste igle držali u ispravnom položaju, ali pazite da ne pritiskate prejako, jer biste mogli oštetiti igle ili alat.
4. Rotiranje oštrice
    - o Kada osjetite da su klinovi pravilno poravnani, počnite lagano okretati oštricu u smjeru otvora brave. o Ako se brava ne otpusti, pokušajte malo popustiti pritisak i ponovno ga pritiskati dok se ne otpusti. nećete postići potrebnu postavku svih pinova.
5. Otvaranje brave
    - o Nakon što su svi klinovi pravilno postavljeni, brava bi se trebala otvoriti. Polako okrećite oštricu dok se brava ne otključa.

Savjeti za učinkovito korištenje

- Uvježbajte se na starijim bravama ili posebnim modelima za obuku stekli su osjećaj za ispravan pritisak i podešavanje igle.
- Budite oprezni s finoćom igala – cjevaste oštrice su precizni instrumenti i pretjerani pritisak može ih oštetiti. • Njega instrumenata:

Oštricu držite čistom i suhom kako biste osigurali njezin najučinkovitiji rad.

Sigurnosne upute Cjevaste
oštrice koristite samo u zakonite svrhe na vlastitim bravama ili na bravama za koje imate dopuštenje. Nezakonita uporaba može imati pravne posljedice.

Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz

www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, distributer