

WIRELESS CARPLAY / ANDROID AUTO ADAPTER HD2CP PRO

User Manual Multilanguage Edition

Čeština · Slovenčina · Magyar
Română · Deutsch · Български
Polski · Slovenščina · English

BEZDRÁTOVÝ ADAPTÉR CARPLAY / ANDROID AUTO HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Uživatelská příručka

Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. Funkce produktu

- Povýší tovární kabelové CarPlay na bezdrátové CarPlay nebo bezdrátové Android Auto — připojení typu plug-and-play s automatickým spojením. Telefon se zbaví datového kabelu a využijete pohodlí bezdrátového přenosu.
- Povýší původní CarPlay na adaptér HDMI — snadno a rychle převede HD obsah z HDMI na obrazovku vozidla pro skvělý a zábavný zážitek z jízdy.
- Podporuje bezdrátové zrcadlení obrazovky pro telefony iPhone i Android.

2. Kompatibilita

- Vozidla s továrním kabelovým CarPlay.
- CarPlay: iPhone 6 a novější, iOS 10+.
- Android Auto: telefony s Androidem 11.0+.


3. Připojení a použití

Připojte produkt datovým kabelem k datovému konektoru vozidla. Počkejte, až se produkt zapne a rozsvítí se ikona **CarPlay**; poté klepnutím na ikonu **CarPlay** vstoupíte do rozhraní pro připojení produktu.




4. Bezdrátové CarPlay — postup připojení

1. Zapněte v iPhone Wi-Fi a Bluetooth.
2. V seznamu Bluetooth iPhone připojte název produktu **AutoKit-******.
3. Po potvrzení výzev CarPlay v iPhone vstoupíte do bezdrátového CarPlay.



Párování
Bluetooth



Volba Carplay / Android Auto

5. Bezdrátové Android Auto — postup připojení

1. Zapněte v telefonu Wi-Fi a Bluetooth.
2. V seznamu Bluetooth telefonu připojte název produktu **AutoKit-******.
3. Po potvrzení výzev Android Auto v telefonu vstoupíte do bezdrátového Android Auto.

6. Vstup HDMI (HDMI IN)

1. V rozhraní pro připojení produktu klepněte na ikonu monitoru.
2. Kabelem HDMI připojte k portu HDMI produktu externí zařízení s výstupem HDMI (TV box, herní konzole, přehrávač videa, notebook apod.) a užívejte si obsah ve vysokém rozlišení.




Připojení HDMI



Obrazovka produktu

7. Zrcadlení obrazovky

1. Připojte iPhone k Wi-Fi boxu: **HD2CP-PRO**, heslo 88888888.
2. V iPhone zvolte **Screen Mirroring** (Zrcadlení obrazovky) a vyberte **HD2CP-PRO**.
3. Obrazovka vozidla automaticky zobrazí zrcadlený obraz iPhoneu.



Zrcadlení obrazovky

8. Reset

Dlouhým stiskem bočního tlačítka produkt resetujete. Po resetu je nutné bezdrátové CarPlay / Android Auto znovu připojit.

9. Online aktualizace a zpětná vazba

Po připojení telefonu k Wi-Fi produktu můžete v prohlížeči otevřít webové rozhraní produktu na adrese 192.168.1.101, kde lze měnit nastavení, aktualizovat verzi a hlásit problémy.

iPhone. Je-li CarPlay připojené, otevřete 192.168.1.101 přímo v Safari. Není-li připojené, připojte iPhone k Wi-Fi produktu (název **AutoKit-******, heslo 88888888) a poté otevřete 192.168.1.101.

Android. Při připojeném Android Auto nelze 192.168.1.101 otevřít přímo. Vypněte Bluetooth i Wi-Fi, poté znovu zapněte Wi-Fi a připojte Wi-Fi produktu (**AutoKit-******, heslo 88888888); v prohlížeči otevřete 192.168.1.101. Pro zpětnou vazbu a aktualizaci klepněte dole na **Switch P2P** (po hlášení „Swich p2p OK“), přejděte do Nastavení → Wlan → Wlan direct, připojte **AutoKit-****** a vraťte se na 192.168.1.101.

Poznámka

Po úspěšném nahlášení problému zašlete Case ID pracovníkům CarlinKit.

10. Technické parametry

Parametr	Hodnota
Model	H2505-02
Napájení	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Spotřeba	1 W
Provozní prostředí	-20 °C – 50 °C
Rozlišení	podle protokolu CarPlay

11. Likvidace a shoda

 Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE dle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být mísena s netříděným domovním odpadem. Chraňte lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci. Pro více informací o umístění a podmínkách sběrných míst kontaktujte místní úřady.

 Tento produkt splňuje příslušné požadavky Evropské unie (CE) a směrnici RoHS o omezení používání nebezpečných látek.

Dovozce
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

BEZDRÔTOVÝ ADAPTÉR CARPLAY / ANDROID AUTO HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Používateľská príručka

Pred použitím produktu si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

1. Funkcie produktu

- Povýši továrenské káblové CarPlay na bezdrôtové CarPlay alebo bezdrôtové Android Auto — pripojenie typu plug-and-play s automatickým spojením. Telefón sa zbaví dátového kábla a využijete pohodlie bezdrôtového prenosu.
- Povýši pôvodné CarPlay na adaptér HDMI — jednoducho a rýchlo prevedie HD obsah z HDMI na obrazovku vozidla pre skvelý a zábavný zážitok z jazdy.
- Podporuje bezdrôtové zrkadlenie obrazovky pre telefóny iPhone aj Android.

2. Kompatibilita

- Vozidlá s továrenským káblovým CarPlay.
- CarPlay: iPhone 6 a novší, iOS 10+.
- Android Auto: telefóny s Androidom 11.0+.


3. Pripojenie a použitie

Pripojte produkt dátovým káblom k dátovému konektoru vozidla. Počkajte, kým sa produkt zapne a rozsvieti sa ikona **CarPlay**; potom klepnutím na ikonu **CarPlay** vstúpite do rozhrania na pripojenie produktu.




4. Bezdrôtové CarPlay — postup pripojenia

1. Zapnite v iPhone Wi-Fi a Bluetooth.
2. V zozname Bluetooth iPhonu pripojte názov produktu **AutoKit-******.
3. Po potvrdení výziev CarPlay v iPhone vstúpite do bezdrôtového CarPlay.



Párovanie
Bluetooth



Voľba Carplay / Android Auto

5. Bezdrôtové Android Auto — postup pripojenia

1. Zapnite v telefóne Wi-Fi a Bluetooth.
2. V zozname Bluetooth telefónu pripojte názov produktu **AutoKit-******.
3. Po potvrdení výziev Android Auto v telefóne vstúpíte do bezdrôtového Android Auto.

6. Vstup HDMI (HDMI IN)

1. V rozhraní na pripojenie produktu klepnite na ikonu monitora.
2. Káblom HDMI pripojte k portu HDMI produktu externé zariadenie s výstupom HDMI (TV box, herná konzola, prehrávač videa, notebook a pod.) a užívajte si obsah vo vysokom rozlíšení.




Pripojenie HDMI



Obrazovka produktu

7. Zrkadlenie obrazovky

1. Pripojte iPhone k Wi-Fi boxu: **HD2CP-PRO**, heslo 88888888.
2. V iPhone zvolte **Screen Mirroring** (Zrkadlenie obrazovky) a vyberte **HD2CP-PRO**.
3. Obrazovka vozidla automaticky zobrazí zrkadený obraz iPhoneu.



Zrkadlenie obrazovky

8. Reset

Dlhým stlačením bočného tlačidla produkt resetujete. Po resete je nutné bezdrôtové CarPlay / Android Auto znova pripojiť.

9. Online aktualizácia a spätná väzba

Po pripojení telefónu k Wi-Fi produktu môžete v prehliadači otvoriť webové rozhranie produktu na adrese 192.168.1.101, kde možno meniť nastavenia, aktualizovať verziu a hlásiť problémy.

iPhone. Ak je CarPlay pripojené, otvorte 192.168.1.101 priamo v Safari. Ak nie je pripojené, pripojte iPhone k Wi-Fi produktu (názov **AutoKit-******, heslo 88888888) a potom otvorte 192.168.1.101.

Android. Pri pripojenom Android Auto nemožno 192.168.1.101 otvoriť priamo. Vypnite Bluetooth aj Wi-Fi, potom znova zapnite Wi-Fi a pripojte Wi-Fi produktu (**AutoKit-******, heslo 88888888); v prehliadači otvorte 192.168.1.101. Pre spätnú väzbu a aktualizáciu klepnite dole na **Switch P2P** (po hlásení „Switch p2p OK“), prejdite do Nastavenia → Wlan → Wlan direct, pripojte AutoKit-**** a vráťte sa na 192.168.1.101.

Poznámka

Po úspešnom nahlásení problému zašlite Case ID pracovníkom CarlinKit.

10. Technické parametre

Parameter	Hodnota
Model	H2505-02
Napájanie	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Spotreba	1 W
Prevádzkové prostredie	-20 °C – 50 °C
Rozlíšenie	podľa protokolu CarPlay

11. Likvidácia a zhoda

 Všetky výrobky označené týmto symbolom sú odpadové elektrické a elektronické zariadenia (WEEE podľa smernice 2012/19/EÚ), ktoré by sa nemali miešať s netriedeným domovým odpadom. Chráňte ľudské zdravie a životné prostredie odovzdaním odpadového zariadenia na určenom zbernom mieste na recykláciu. Pre viac informácií o umiestnení a podmienkach zberných miest kontaktujte miestne úrady.

 Tento produkt spĺňa príslušné požiadavky Európskej únie (CE) a smernicu RoHS o obmedzení používania nebezpečných látok.

Dovozca
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.sk

VEZETÉK NÉLKÜLI CARPLAY / ANDROID AUTO ADAPTER HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Használati útmutató

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg a későbbi tájékozódás céljából.

1. A termék funkciói


- A gyári vezetékes CarPlay-t vezeték nélküli CarPlay-re vagy vezeték nélküli Android Auto-ra bővíti — plug-and-play, automatikus csatlakozással. A telefon megszabadul az adatkábeltől, és élvezheti a vezeték nélküli átvitel kényelmét.
- Az eredeti CarPlay-t HDMI-adapterre bővíti — gyorsan és egyszerűen alakítja a HDMI HD-tartalmat a jármű képernyőjére, kiváló és szórakoztató vezetési élményt nyújtva.
- Vezeték nélküli képernyőtükroezést támogat iPhone és Android telefonokhoz.

2. Kompatibilitás

- Gyári vezetékes CarPlay-jel rendelkező járművek.
- CarPlay: iPhone 6 és újabb, iOS 10+.
- Android Auto: Android 11.0+ telefonok.

3. Csatlakoztatás és használat

Csatlakoztassa a terméket az adatkábelrel a jármű adatcsatlakozójához. Várja meg, amíg a termék bekapcsol és a **CarPlay** ikon világítani kezd; majd a **CarPlay** ikonra koppintva lépjen be a termék csatlakozási felületére.




4. Vezeték nélküli CarPlay — csatlakozási lépések

1. Kapcsolja be az iPhone-on a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t.
2. Az iPhone Bluetooth-listájában csatlakozzon a termék nevéhez: **AutoKit-******.
3. A CarPlay figyelmeztetéseinek jóváhagyása után belép a vezeték nélküli CarPlay-be.



Bluetooth-
párosítás



Carplay / Android Auto választás

5. Vezeték nélküli Android Auto — csatlakozási lépések

1. Kapcsolja be a telefonon a Wi-Fi-t és a Bluetooth-t.
2. A telefon Bluetooth-listájában csatlakozzon a termék nevéhez: **AutoKit-******.
3. Az Android Auto figyelmeztetéseinek jóváhagyása után belép a vezeték nélküli Android Auto-ba.

6. HDMI bemenet (HDMI IN)

1. A termék csatlakozási felületén koppintson a monitor ikonra.
2. HDMI-kábellel csatlakoztasson a termék HDMI-portjához HDMI-kimenettel rendelkező külső eszközt (TV box, játékkonzol, videolejátszó, laptop stb.), és élvezze a nagy felbontású tartalmat.




HDMI csatlakozás



A termék képernyője

7. Képernyőtükrozés

1. Csatlakoztassa az iPhone-t a doboz Wi-Fi-jéhez: **HD2CP-PRO**, jelszó **88888888**.
2. Az iPhone-on válassza a **Screen Mirroring** (Képernyőtükrozés) lehetőséget, és válassza a **HD2CP-PRO** eszközt.
3. A jármű képernyője automatikusan megjeleníti az iPhone tükrözött képét.



Képernyőtűkrözés

8. Visszaállítás

Az oldalsó gomb hosszú nyomva tartásával a termék visszaáll. A visszaállítás után újra kell csatlakoztatni a vezeték nélküli CarPlay / Android Auto-t.

9. Online frissítés és visszajelzés

Miután a telefont a termék Wi-Fi-jéhez csatlakoztatta, a böngészőben megnyithatja a termék webes felületét a 192.168.1.101 címen, ahol módosíthatja a beállításokat, frissítheti a verziót és jelezhet problémákat.

iPhone. Ha a CarPlay csatlakoztatva van, nyissa meg a 192.168.1.101 címet közvetlenül a Safari-ban. Ha nincs csatlakoztatva, csatlakoztassa az iPhone-t a termék Wi-Fi-jéhez (név **AutoKit-******, jelszó 88888888), majd nyissa meg a 192.168.1.101 címet.

Android. Csatlakoztatott Android Auto mellett a 192.168.1.101 cím nem nyitható meg közvetlenül. Kapcsolja ki a Bluetooth-t és a Wi-Fi-t, majd kapcsolja be újra a Wi-Fi-t, és csatlakoztassa a termék Wi-Fi-jét (**AutoKit-******, jelszó 88888888); nyissa meg a 192.168.1.101 címet a böngészőben. Visszajelzéshez és frissítéshez koppintson alul a **Switch P2P** elemre (a „Swich p2p OK” üzenet után), lépjen a Beállítások → Wlan → Wlan direct menübe, csatlakoztassa a **AutoKit-****** eszközt, majd térjen vissza a 192.168.1.101 címre.

Megjegyzés

A probléma sikeres jelentése után küldje el a Case ID-t a CarlinKit munkatársainak.

10. Műszaki adatok

Paraméter	Érték
Modell	H2505-02
Tápellátás	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Fogyasztás	1 W
Üzemi környezet	-20 °C – 50 °C

Paraméter	Érték
Felbontás	a CarPlay protokoll szerint

11. Ártalmatlanítás és megfelelőség

 Az ezzel a jelöléssel ellátott termékek elektromos és elektronikus berendezések hulladékai (WEEE a 2012/19/EU irányelv szerint), amelyeket nem szabad a válogatatlan háztartási hulladékkal keverni. Óvja az emberi egészséget és a környezetet: a hulladékká vált berendezést adja le újrahasznosításra egy kijelölt gyűjtőhelyen. A gyűjtőhelyek helyével és feltételeivel kapcsolatos további információért forduljon a helyi hatóságokhoz.

 Ez a termék megfelel az Európai Unió vonatkozó követelményeinek (CE), valamint a veszélyes anyagok korlátozásáról szóló RoHS irányelvnek.

Importőr
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.hu

ADAPTOR WIRELESS CARPLAY / ANDROID AUTO HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Manual de utilizare

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

1. Funcțiile produsului

- Transformă sistemul CarPlay cu fir din fabrică în CarPlay wireless sau Android Auto wireless — plug-and-play, cu conectare automată. Telefonul scapă de cablul de date și beneficiați de confortul transmisiei wireless.
- Transformă sistemul CarPlay original într-un adaptor HDMI — convertește rapid și ușor conținutul HD de la HDMI pe ecranul mașinii, pentru o experiență de condus excelentă și distractivă.
- Acceptă oglindirea wireless a ecranului pentru telefoane iPhone și Android.

2. Compatibilitate

- Vehicule cu CarPlay cu fir din fabrică.
- CarPlay: iPhone 6 și mai nou, iOS 10+.
- Android Auto: telefoane cu Android 11.0+.

3. Conectare și utilizare

Conectați produsul cu cablul de date la interfața de date a vehiculului. Așteptați până când produsul pornește și se aprinde pictograma **CarPlay**; apoi atingeți pictograma **CarPlay** pentru a intra în interfața de conectare a produsului.




4. CarPlay wireless — pași de conectare

1. Activați pe iPhone Wi-Fi și Bluetooth.
2. În lista Bluetooth a iPhone-ului conectați numele produsului **AutoKit-******.
3. După confirmarea mesajelor CarPlay pe iPhone, intrați în CarPlay wireless.



Împerechere
Bluetooth



Alegerea Carplay / Android Auto

5. Android Auto wireless — pași de conectare

1. Activați pe telefon Wi-Fi și Bluetooth.
2. În lista Bluetooth a telefonului conectați numele produsului **AutoKit-******.
3. După confirmarea mesajelor Android Auto pe telefon, intrați în Android Auto wireless.

6. Intrare HDMI (HDMI IN)

1. În interfața de conectare a produsului atingeți pictograma monitorului.
2. Cu un cablu HDMI conectați la portul HDMI al produsului un dispozitiv extern cu ieșire HDMI (TV box, consolă de jocuri, player video, laptop etc.) și bucurați-vă de conținut de înaltă definiție.




Conectare HDMI

Ecranul produsului

7. Oglindirea ecranului

1. Conectați iPhone-ul la Wi-Fi-ul boxei: **HD2CP-PRO**, parolă 88888888.
2. Pe iPhone selectați **Screen Mirroring** (Oglindirea ecranului) și alegeți **HD2CP-PRO**.
3. Ecranul mașinii va afișa automat imaginea oglindită a iPhone-ului.



Oglindirea ecranului

8. Resetare

Apăsarea lungă a butonului lateral resetează produsul. După resetare trebuie să reconectați CarPlay / Android Auto wireless.

9. Actualizare online și raportarea problemelor

După conectarea telefonului la Wi-Fi-ul produsului, puteți deschide în browser interfața web a produsului la adresa 192.168.1.101, unde puteți modifica setările, actualiza versiunea și raporta probleme.

iPhone. Dacă CarPlay este conectat, deschideți 192.168.1.101 direct în Safari. Dacă nu este conectat, conectați iPhone-ul la Wi-Fi-ul produsului (nume AutoKit-****, parolă 88888888) și apoi deschideți 192.168.1.101.

Android. Cu Android Auto conectat, 192.168.1.101 nu poate fi deschis direct. Opriți Bluetooth și Wi-Fi, apoi porniți din nou Wi-Fi și conectați Wi-Fi-ul produsului (AutoKit-****, parolă 88888888); deschideți 192.168.1.101 în browser. Pentru raportare și actualizare atingeți jos **Switch P2P** (după mesajul „Swich p2p OK”), mergeți la Setări → Wlan → Wlan direct, conectați AutoKit-**** și reveniți la 192.168.1.101.

Notă

După raportarea cu succes a unei probleme, trimiteți Case ID personalului CarlinKit.

10. Date tehnice

Parametru	Valoare
Model	H2505-02
Alimentare	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Consum	1 W
Mediu de funcționare	-20 °C – 50 °C
Rezoluție	conform protocolului CarPlay

11. Eliminare și conformitate



Toate produsele marcate cu acest simbol sunt deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE conform Directivei 2012/19/UE) și nu trebuie amestecate cu deșeurile menajere nesortate. Protejați sănătatea oamenilor și mediul predând echipamentul uzat la un punct de colectare desemnat pentru reciclare. Pentru mai multe informații despre amplasarea și condițiile punctelor de colectare, contactați autoritățile locale.

 Acest produs respectă cerințele aplicabile ale Uniunii Europene (CE) și Directiva RoHS privind restricționarea substanțelor periculoase.

Importator
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.ro

KABELLOSER CARPLAY-/ANDROID-AUTO-ADAPTER HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Bedienungsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und
bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. Produktfunktionen


- Rüstet werkseitiges kabelgebundenes CarPlay auf kabelloses CarPlay oder kabelloses Android Auto auf — Plug-and-play mit automatischer Verbindung. Das Telefon kommt ohne Datenkabel aus und Sie genießen den Komfort der kabellosen Übertragung.
- Rüstet das ursprüngliche CarPlay zum HDMI-Adapter auf — wandelt HD-Inhalte von HDMI schnell und einfach auf den Fahrzeugbildschirm um, für ein hervorragendes und unterhaltsames Fahrerlebnis.
- Unterstützt kabelloses Screen-Mirroring für iPhone- und Android-Telefone.

2. Kompatibilität

- Fahrzeuge mit werkseitigem kabelgebundenem CarPlay.
- CarPlay: iPhone 6 und neuer, iOS 10+.
- Android Auto: Telefone mit Android 11.0+.

3. Anschluss und Verwendung

Verbinden Sie das Produkt mit dem Datenkabel mit der Datenschnittstelle des Fahrzeugs. Warten Sie, bis sich das Produkt einschaltet und das **CarPlay**-Symbol leuchtet; tippen Sie dann auf das **CarPlay**-Symbol, um die Verbindungsoberfläche des Produkts zu öffnen.




4. Kabelloses CarPlay — Verbindungsschritte

1. Schalten Sie am iPhone WLAN und Bluetooth ein.
2. Verbinden Sie in der Bluetooth-Liste des iPhones den Produktnamen **AutoKit-******.
3. Nach dem Bestätigen der CarPlay-Hinweise am iPhone gelangen Sie ins kabellose CarPlay.



Bluetooth-
Kopplung



Auswahl Carplay / Android Auto

5. Kabelloses Android Auto — Verbindungsschritte

1. Schalten Sie am Telefon WLAN und Bluetooth ein.
2. Verbinden Sie in der Bluetooth-Liste des Telefons den Produktnamen **AutoKit-******.
3. Nach dem Bestätigen der Android-Auto-Hinweise am Telefon gelangen Sie ins kabellose Android Auto.

6. HDMI-Eingang (HDMI IN)

1. Tippen Sie in der Verbindungsoberfläche des Produkts auf das Monitorsymbol.
2. Verbinden Sie über ein HDMI-Kabel ein externes Gerät mit HDMI-Ausgang (TV-Box, Spielekonsole, Videoplayer, Laptop usw.) mit dem HDMI-Anschluss des Produkts und genießen Sie hochauflösende Inhalte.




HDMI-Anschluss



Produktbildschirm

7. Screen-Mirroring

1. Verbinden Sie das iPhone mit dem WLAN der Box: **HD2CP-PRO**, Passwort **88888888**.
2. Wählen Sie am iPhone **Screen Mirroring** (Bildschirmsynchronisation) und wählen Sie **HD2CP-PRO**.
3. Der Fahrzeugbildschirm zeigt automatisch das gespiegelte Bild des iPhones.



Screen-Mirroring

8. Zurücksetzen

Durch langes Drücken der seitlichen Taste setzen Sie das Produkt zurück. Nach dem Zurücksetzen müssen Sie kabelloses CarPlay / Android Auto erneut verbinden.

9. Online-Aktualisierung und Feedback

Nachdem Sie das Telefon mit dem WLAN des Produkts verbunden haben, können Sie im Browser die Weboberfläche des Produkts unter der Adresse 192.168.1.101 öffnen, wo Sie Einstellungen ändern, die Version aktualisieren und Probleme melden können.

iPhone. Ist CarPlay verbunden, öffnen Sie 192.168.1.101 direkt in Safari. Ist es nicht verbunden, verbinden Sie das iPhone mit dem WLAN des Produkts (Name **AutoKit-******, Passwort 88888888) und öffnen Sie dann 192.168.1.101.

Android. Bei verbundenem Android Auto lässt sich 192.168.1.101 nicht direkt öffnen. Schalten Sie Bluetooth und WLAN aus, dann WLAN wieder ein und verbinden Sie das WLAN des Produkts (**AutoKit-******, Passwort 88888888); öffnen Sie 192.168.1.101 im Browser. Für Feedback und Aktualisierung tippen Sie unten auf **Switch P2P** (nach der Meldung „Swich p2p OK“), gehen Sie zu Einstellungen → WLAN → Wlan Direct, verbinden Sie **AutoKit-****** und kehren Sie zu 192.168.1.101 zurück.

Hinweis

Senden Sie nach der erfolgreichen Meldung eines Problems die Case-ID an die CarlinKit-Mitarbeiter.

10. Technische Daten

Parameter	Wert
Modell	H2505-02
Stromversorgung	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Leistungsaufnahme	1 W
Betriebsumgebung	-20 °C – 50 °C

Parameter	Wert
Auflösung	gemäß CarPlay-Protokoll

11. Entsorgung und Konformität

 Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EU) und dürfen nicht mit dem unsortierten Hausmüll vermischt werden. Schützen Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt, indem Sie Altgeräte an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zum Recycling abgeben. Wenden Sie sich für weitere Informationen zu Standort und Bedingungen der Sammelstellen an Ihre örtlichen Behörden.

 Dieses Produkt erfüllt die einschlägigen Anforderungen der Europäischen Union (CE) sowie die RoHS-Richtlinie zur Beschränkung gefährlicher Stoffe.

Importeur
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz

БЕЗЖИЧЕН АДАПТЕР CARPLAY / ANDROID AUTO HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

1. Функции на продукта

- Надгражда фабричния кабелен CarPlay до безжичен CarPlay или безжичен Android Auto — plug-and-play с автоматично свързване. Телефонът се освобождава от кабела за данни и се радвате на удобството на безжичното предаване.
- Надгражда оригиналния CarPlay до HDMI адаптер — бързо и лесно преобразува HD съдържание от HDMI върху екрана на автомобила за отлично и забавно шофиране.
- Поддържа безжично огледално показване на екрана за телефони iPhone и Android.

2. Съвместимост

- Автомобили с фабричен кабелен CarPlay.
- CarPlay: iPhone 6 и по-нов, iOS 10+.
- Android Auto: телефони с Android 11.0+.

3. Свързване и употреба

Свържете продукта с кабела за данни към конектора за данни на автомобила. Изчакайте, докато продуктът се включи и иконата **CarPlay** светне; след това докоснете иконата **CarPlay**, за да влезете в интерфейса за свързване на продукта.




Свързване на CarPlay (безжично)




Свързване на Android Auto (безжично)

4. Безжичен CarPlay — стъпки за свързване

1. Включете на iPhone Wi-Fi и Bluetooth.
2. В списъка с Bluetooth на iPhone се свържете с името на продукта **AutoKit-******.
3. След потвърждаване на подканите за CarPlay на iPhone влизате в безжичния CarPlay.



Сдвояване по
Bluetooth



Избор на Carplay / Android Auto

5. Безжичен Android Auto – стъпки за свързване

1. Включете на телефона Wi-Fi и Bluetooth.
2. В списъка с Bluetooth на телефона се свържете с името на продукта **AutoKit-******.
3. След потвърждаване на подканите за Android Auto на телефона влизате в безжичния Android Auto.

6. Вход HDMI (HDMI IN)

1. В интерфейса за свързване на продукта докоснете иконата на монитора.
2. С HDMI кабел свържете към HDMI порта на продукта външно устройство с HDMI изход (TV box, игрова конзола, видео плейър, лаптоп и др.) и се насладете на съдържание с висока разделителна способност.




Свързване на HDMI



Екран на продукта

7. Огледално показване на екрана

1. Свържете iPhone към Wi-Fi на кутията: **HD2CP-PRO**, парола 88888888.
2. На iPhone изберете **Screen Mirroring** (Огледално показване) и изберете **HD2CP-PRO**.
3. Екранът на автомобила автоматично показва огледалния образ на iPhone.



Огледално показване на екрана

8. Нулиране

Дългото натискане на страничния бутон нулира продукта. След нулиране трябва отново да свържете безжичния CarPlay / Android Auto.

9. Онлайн актуализация и обратна връзка

След като свържете телефона към Wi-Fi на продукта, можете да отворите в браузър уеб интерфейса на продукта на адрес 192.168.1.101, където можете да промените настройки, да актуализирате версията и да съобщавате за проблеми.

iPhone. Ако CarPlay е свързан, отворете 192.168.1.101 директно в Safari. Ако не е свързан, свържете iPhone към Wi-Fi на продукта (име **AutoKit-******, парола 88888888) и след това отворете 192.168.1.101.

Android. При свързан Android Auto 192.168.1.101 не може да се отвори директно. Изключете Bluetooth и Wi-Fi, след това включете отново Wi-Fi и се свържете с Wi-Fi на продукта (**AutoKit-******, парола 88888888); отворете 192.168.1.101 в браузъра. За обратна връзка и актуализация докоснете долу **Switch P2P** (след съобщението „Switch p2p OK“), отидете в Настройки → Wlan → Wlan direct, свържете **AutoKit-****** и се върнете на 192.168.1.101.

Забележка

След успешно съобщаване на проблем изпратете Case ID на служителите на CarlinKit.

10. Технически данни

Параметър	Стойност
Модел	H2505-02
Захранване	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Консумация	1 W
Работна среда	-20 °C – 50 °C
Разделителна способност	според протокола CarPlay

11. Изхвърляне и съответствие



Всички продукти, обозначени с този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/EC) и не бива да се смесват с несортирани битови отпадъци. Пазете човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното оборудване в определен пункт за събиране с цел рециклиране. За повече информация относно местоположението и условията на пунктовете за събиране се обърнете към местните власти.



Този продукт отговаря на приложимите изисквания на Европейския съюз (CE) и на Директивата RoHS за ограничаване на опасните вещества.

Вносител
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.bg

BEZPRZEWODOWY ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Instrukcja obsługi

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość.

1. Funkcje produktu


- Zmienia fabryczne przewodowe CarPlay na bezprzewodowe CarPlay lub bezprzewodowe Android Auto — połączenie plug-and-play z automatycznym łączeniem. Telefon uwalnia się od kabla danych, a Ty korzystasz z wygody transmisji bezprzewodowej.
- Zmienia oryginalne CarPlay w adapter HDMI — łatwo i szybko przekształca treści HD z HDMI na ekran samochodu, zapewniając doskonałą i ciekawą rozrywkę podczas jazdy.
- Obsługuje bezprzewodowe dublowanie ekranu dla telefonów iPhone i Android.

2. Zgodność

- Pojazdy z fabrycznym przewodowym CarPlay.
- CarPlay: iPhone 6 i nowszy, iOS 10+.
- Android Auto: telefony z Androidem 11.0+.

3. Podłączenie i użytkowanie

Podłącz produkt kablem danych do złącza danych pojazdu. Poczekaaj, aż produkt się włączy i zapali się ikona **CarPlay**; następnie dotknij ikony **CarPlay**, aby wejść do interfejsu połączenia produktu.




4. Bezprzewodowe CarPlay — kroki połączenia

1. Włącz w iPhone Wi-Fi i Bluetooth.
2. Na liście Bluetooth iPhone'a połącz się z nazwą produktu **AutoKit-******.
3. Po potwierdzeniu monitów CarPlay w iPhone przejdiesz do bezprzewodowego CarPlay.



Parowanie
Bluetooth



Wybór Carplay / Android Auto

5. Bezprzewodowe Android Auto — kroki połączenia

1. Włącz w telefonie Wi-Fi i Bluetooth.
2. Na liście Bluetooth telefonu połącz się z nazwą produktu **AutoKit-******.
3. Po potwierdzeniu monitów Android Auto w telefonie przejdziesz do bezprzewodowego Android Auto.

6. Wejście HDMI (HDMI IN)

1. W interfejsie połączenia produktu dotknij ikony monitora.
2. Kablem HDMI podłącz do portu HDMI produktu urządzenie zewnętrzne z wyjściem HDMI (TV box, konsola do gier, odtwarzacz wideo, laptop itp.) i korzystaj z treści w wysokiej rozdzielczości.




Połączenie HDMI



Ekran produktu

7. Dublowanie ekranu

1. Podłącz iPhone do Wi-Fi boks: **HD2CP-PRO**, hasło 88888888.
2. W iPhone wybierz **Screen Mirroring** (Dublowanie ekranu) i wskaż **HD2CP-PRO**.
3. Ekran samochodu automatycznie wyświetli obraz z iPhone'a.



Dublowanie ekranu

8. Reset

Długie naciśnięcie bocznego przycisku resetuje produkt. Po ресecie należy ponownie połączyć bezprzewodowe CarPlay / Android Auto.

9. Aktualizacja online i zgłaszanie problemów

Po połączeniu telefonu z Wi-Fi produktu możesz w przeglądarce otworzyć interfejs webowy produktu pod adresem 192.168.1.101, gdzie można zmieniać ustawienia, aktualizować wersję i zgłaszać problemy.

iPhone. Gdy CarPlay jest połączone, otwórz 192.168.1.101 bezpośrednio w Safari. Gdy nie jest połączone, połącz iPhone z Wi-Fi produktu (nazwa **AutoKit-******, hasło 88888888) i dopiero potem otwórz 192.168.1.101.

Android. Przy połączonym Android Auto nie można otworzyć 192.168.1.101 bezpośrednio. Wyłącz Bluetooth i Wi-Fi, następnie ponownie włącz Wi-Fi i połącz Wi-Fi produktu (**AutoKit-******, hasło 88888888); otwórz 192.168.1.101 w przeglądarce. Aby zgłosić problem i zaktualizować, dotknij na dole **Switch P2P** (po komunikacie „Swich p2p OK”), przejdź do Ustawienia → Wlan → Wlan direct, połącz **AutoKit-****** i wróć do 192.168.1.101.

Uwaga

Po pomyślnym zgłoszeniu problemu wyślij Case ID pracownikom CarlinKit.

10. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	H2505-02
Zasilanie	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Pobór mocy	1 W
Środowisko pracy	-20 °C – 50 °C
Rozdzielczość	zgodnie z protokołem CarPlay

11. Utylizacja i zgodność



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE) i nie powinny być mieszane z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Chroń zdrowie ludzi i środowisko, oddając zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu. Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji i warunkach punktów zbiórki, skontaktuj się z lokalnymi władzami.



Ten produkt spełnia odpowiednie wymagania Unii Europejskiej (CE) oraz dyrektywę RoHS w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.pl

BREŽŽIČNI ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

Navodila za uporabo

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za poznejšo uporabo.

1. Funkcije izdelka

- Tovarniški žični CarPlay nadgradi v brezžični CarPlay ali brezžični Android Auto — priključi in uporablja, s samodejno povezavo. Telefon se osvobodi podatkovnega kabla in uživate v udobju brezžičnega prenosa.
- Izvirni CarPlay nadgradi v adapter HDMI — hitro in preprosto pretvori vsebino HD s HDMI na zaslon vozila za odlično in zabavno izkušnjo vožnje.
- Podpira brezžično zrcaljenje zaslona za telefone iPhone in Android.

2. Združljivost

- Vozila s tovarniškim žičnim CarPlay.
- CarPlay: iPhone 6 in novejši, iOS 10+.
- Android Auto: telefoni z Androidom 11.0+.


3. Priključitev in uporaba

Izdelek s podatkovnim kablom priključite na podatkovni priključek vozila. Počakajte, da se izdelek vklopi in zasveti ikona **CarPlay**; nato se z dotikom ikone **CarPlay** odpre vmesnik za povezavo izdelka.




4. Brezžični CarPlay — koraki povezave

1. V iPhoneu vklopite Wi-Fi in Bluetooth.
2. Na seznamu Bluetooth v iPhoneu se povežite z imenom izdelka **AutoKit-******.
3. Po potrditvi pozivov CarPlay v iPhoneu vstopite v brezžični CarPlay.



Seznanjanje
Bluetooth



Izbira Carplay / Android Auto

5. Brezžični Android Auto — koraki povezave

1. V telefonu vklopite Wi-Fi in Bluetooth.
2. Na seznamu Bluetooth v telefonu se povežite z imenom izdelka **AutoKit-******.
3. Po potrditvi pozivov Android Auto v telefonu vstopite v brezžični Android Auto.

6. Vhod HDMI (HDMI IN)

1. V vmesniku za povezavo izdelka se dotaknite ikone monitorja.
2. S kablom HDMI na vrata HDMI izdelka priključite zunanjo napravo z izhodom HDMI (TV box, igralna konzola, predvajalnik videa, prenosnik itd.) in uživajte v vsebini visoke ločljivosti.




Povezava HDMI



Zaslon izdelka

7. Zrcaljenje zaslona

1. iPhone povežite z omrežjem Wi-Fi škatle: **HD2CP-PRO**, geslo 88888888.
2. V iPhonu izberite **Screen Mirroring** (Zrcaljenje zaslona) in izberite **HD2CP-PRO**.
3. Zaslon vozila samodejno prikaže zrcaljeno sliko iPhona.



Zrcaljenje zaslona

8. Ponastavitev

Z dolgim pritiskom stranske tipke izdelek ponastavite. Po ponastavitvi je treba brezžični CarPlay / Android Auto znova povezati.

9. Spletna posodobitev in povratne informacije

Ko telefon povežete z omrežjem Wi-Fi izdelka, lahko v brskalniku odprete spletni vmesnik izdelka na naslovu 192.168.1.101, kjer lahko spreminjate nastavitve, posodabljate različico in sporočate težave.

iPhone. Če je CarPlay povezan, odprite 192.168.1.101 neposredno v Safariju. Če ni povezan, iPhone povežite z omrežjem Wi-Fi izdelka (ime **AutoKit-******, geslo 88888888) in nato odprite 192.168.1.101.

Android. Pri povezanem Android Auto naslova 192.168.1.101 ni mogoče odpreti neposredno. Izklopite Bluetooth in Wi-Fi, nato znova vklopite Wi-Fi in se povežite z omrežjem Wi-Fi izdelka (**AutoKit-******, geslo 88888888); v brskalniku odprite 192.168.1.101. Za povratne informacije in posodobitev se spodaj dotaknite **Switch P2P** (po sporočilu „Swich p2p OK“), pojdite v Nastavitve → Wlan → Wlan direct, povežite **AutoKit-****** in se vrnite na 192.168.1.101.

Opomba

Po uspešni prijavi težave pošljite Case ID osebu Carlinkit.

10. Tehnični podatki

Parameter	Vrednost
Model	H2505-02
Napajanje	5 V ± 0,2 V, 1,0 A
Poraba	1 W
Delovno okolje	-20 °C – 50 °C
Ločljivost	po protokolu CarPlay

11. Odstranjevanje in skladnost

 Vsi izdelki, označeni s tem simbolom, so odpadna električna in elektronska oprema (OEE0 po Direktivi 2012/19/EU) in jih ne smete mešati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Zavarujte zdravje ljudi in okolje tako, da odpadno opremo oddate na določenem zbirnem mestu za recikliranje. Za več informacij o lokaciji in pogojih zbirnih mest se obrnite na lokalne oblasti.

 Ta izdelek izpolnjuje ustrezne zahteve Evropske unije (CE) in Direktivo RoHS o omejevanju uporabe nevarnih snovi.

Uvoznik
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.si

WIRELESS CARPLAY / ANDROID AUTO ADAPTER HD2CP PRO

CarPlay • Android Auto • HDMI IN

User's Manual

Before using the product, read this manual carefully and keep it for future reference.

1. Product functions

- Upgrades the original wired CarPlay to wireless CarPlay or wireless Android Auto — plug-and-play with automatic connection, so the phone is free from the data cable and you enjoy the convenience of wireless transmission.
- Upgrades the original CarPlay to an HDMI adapter — easily and quickly converts HDMI high-definition content to the original car screen for an excellent and entertaining driving experience.
- Supports wireless screen mirroring for iPhone and Android phones.

2. Compatibility

- Vehicles with factory wired CarPlay.
- CarPlay: iPhone 6 or above, iOS 10+.
- Android Auto: Android 11.0+ phones.


3. Connection and use

Connect the product to the car's data interface with the data cable. Wait until the product powers on and the **CarPlay** icon lights up; then tap the **CarPlay** icon to enter the product connection interface.




4. Wireless CarPlay — connection steps

1. Turn on Wi-Fi and Bluetooth on your iPhone.
2. In the iPhone Bluetooth list, connect to the product name **AutoKit-******.
3. After passing the CarPlay prompts on the iPhone, you enter wireless CarPlay.



Bluetooth
pairing



Choosing Carplay / Android Auto

5. Wireless Android Auto — connection steps

1. Turn on Wi-Fi and Bluetooth on your phone.
2. In the phone Bluetooth list, connect to the product name **AutoKit-******.
3. After passing the Android Auto prompts on the phone, you enter wireless Android Auto.


6. HDMI input (HDMI IN)

1. In the product connection interface, tap the monitor icon.
2. Using an HDMI cable, connect an external device with HDMI output (TV box, game console, video player, laptop, etc.) to the product's HDMI port and enjoy high-definition content.



7. Screen mirroring

1. Connect your iPhone to the box's Wi-Fi: **HD2CP-PRO**, password 88888888.
2. On your iPhone, select **Screen Mirroring** and choose **HD2CP-PRO**.
3. The car screen automatically displays your iPhone's mirrored image.



8. Reset

A long press of the side button resets the product. After resetting, you need to reconnect wireless CarPlay / Android Auto.

9. Online update and feedback

After connecting the phone to the product's Wi-Fi, you can open the product's back-end webpage in a browser at 192.168.1.101, where you can change settings, update the version and report issues.

iPhone. When CarPlay is connected, open 192.168.1.101 directly in Safari. When it is not connected, connect the iPhone to the product's Wi-Fi (name **AutoKit-******, password 88888888) and then open 192.168.1.101.

Android. With Android Auto connected, 192.168.1.101 cannot be opened directly. Turn off Bluetooth and Wi-Fi, then turn Wi-Fi back on and connect the product's Wi-Fi (**AutoKit-******, password 88888888); open 192.168.1.101 in the browser. For feedback and updates, tap **Switch P2P** at the bottom (after the "Switch p2p OK" message), go to Settings → Wlan → Wlan direct, connect **AutoKit-****** and return to 192.168.1.101.

Note

After successfully reporting an issue, send the Case ID to the CarlinKit staff.

10. Specifications

Parameter	Value
Model	H2505-02
Power input	5 V ± 0.2 V, 1.0 A
Power consumption	1 W
Working environment	-20 °C – 50 °C
Resolution	follows CarPlay protocol

11. Disposal and compliance

 All products marked with this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE under Directive 2012/19/EU) and should not be mixed with unsorted municipal waste. Protect human health and the environment by handing in waste equipment at a designated collection point for recycling. For more information on the location and conditions of collection points, contact your local authorities.

 This product complies with the relevant requirements of the European Union (CE) and the RoHS Directive on the restriction of hazardous substances.

Importer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00, Praha 9 - Libeň
www.sunnysoft.cz