

# WIRELESS ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 3

---



## User Manual

Čeština • Slovenčina • Magyar  
Română • Deutsch • Български  
Polski • Slovenščina • English

# **BEZDRÁTOVÝ ADAPTÉR CARPLAY / ANDROID AUTO**

## **Mini Ultra 3**

---



### **Uživatelský manuál**

Před použitím produktu si tento návod pečlivě přečtěte a uschovejte ho.


## Obsah

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Popis funkce</b>                        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Schéma zapojení</b>                     | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Technické specifikace</b>               | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Kompatibilní telefony</b>               | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Kontrolka LED</b>                       | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Připojení bezdrátového CarPlay</b>      | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Připojení bezdrátového Android Auto</b> | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Webové rozhraní přístroje</b>           | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Zpětná vazba a aktualizace</b>          | <b>8</b> |

## 1. Popis funkce

Po zapojení do portu USB-A nebo USB-C ve vozidle rozšíří adaptér původní kabelový CarPlay nebo kabelový Android Auto na **bezdrátový**. Po nastoupení do vozu se připojí automaticky — bez datového kabelu.

## 2. Schéma zapojení





### 3. Technické specifikace

---

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Napájení</b>              | 5 V $\pm$ 0,2 V $\approx$ 1,0 A                     |
| <b>Příkon</b>                | 0,75 W                                              |
| <b>Podporované rozlišení</b> | adaptivní                                           |
| <b>Vhodné vozy</b>           | vozidla s původním kabelovým CarPlay / Android Auto |

---

### 4. Kompatibilní telefony

- **iPhone:** iPhone 6 a novější, se systémem iOS 10 a novějším.
- **Telefon s Androidem:** podpora Android Auto, Android 11.0 a novější.


**Pozor:** Přístroj instalujte a provozujte tak, aby mezi jeho anténou a vaším tělem byla vzdálenost nejméně 20 cm.

## 5. Kontrolka LED

| Stav kontrolky | Význam                |
|----------------|-----------------------|
| ● světle modrá | napájení              |
| ● tmavě zelená | připojen CarPlay      |
| ● tmavě modrá  | připojen Android Auto |

## 6. Připojení bezdrátového CarPlay


1. Zapojte adaptér do portu USB-A nebo USB-C ve vozidle.
2. V iPhoneu zapněte WiFi a Bluetooth.
3. V iPhoneu otevřete nastavení Bluetooth a vyhledejte název Bluetooth, který se zobrazuje na obrazovce vozidla (obrázek 1).
4. Klepnutím se připojte a potvrďte použití CarPlay ve vozidle. Tím vstoupíte do bezdrátového CarPlay.



(Figure1)

## 7. Připojení bezdrátového Android Auto

1. Zapojte adaptér do portu USB-A nebo USB-C ve vozidle.
2. V telefonu s Androidem zapněte WiFi a Bluetooth.
3. V telefonu otevřete nastavení Bluetooth a vyhledejte název Bluetooth, který se zobrazuje na obrazovce vozidla (obrázek 2).
4. Klepnutím se připojte a potvrďte použití Android Auto ve vozidle. Tím vstoupíte do bezdrátového Android Auto.



(Figure2)

## 8. Webové rozhraní přístroje

Ve webovém rozhraní přístroje upravíte nastavení, odešlete zpětnou vazbu a spustíte aktualizaci.

### iPhone

- **Postup 1:** Když je CarPlay připojený, otevřete v iPhonu prohlížeč Safari nebo Chrome a zadejte adresu **192.168.50.100**.
- **Postup 2:** Když CarPlay připojený není a přístroj je napájený (kontrolka svítí), připojte iPhone k síti WiFi přístroje — název **VehiConn\_xxxx**, heslo **88888888** nebo **12345678**. Po připojení otevřete Safari nebo Chrome a zadejte adresu **192.168.50.100**.

### Telefon s Androidem

Když je připojený Android Auto, telefon s Androidem se na adresu **192.168.50.100** nedostane přímo. Postupujte takto:

1. V nastavení telefonu vypněte Bluetooth i WiFi a potom WiFi znovu zapněte.
2. Připojte se k síti WiFi přístroje — název **VehiConn\_xxxx**, heslo **88888888** nebo **12345678**.
3. Po připojení k WiFi zadejte v prohlížeči adresu **192.168.50.100**.

Heslo sítě WiFi uvádí výrobce ve dvou variantách — **88888888** nebo **12345678**.  
Uvádíme obě tak, jak je uvádí on.


## 9. Zpětná vazba a aktualizace

Pokud chcete odeslat zpětnou vazbu nebo aktualizovat verzi, pokračujte z webového rozhraní takto:

4. Dole na stránce klepněte na **Switch P2P**. Vyčkejte na hlášení **switch P2P OK!!!** (obrázek P ①).
5. V telefonu otevřete **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** a v seznamu klepněte na připojení **VehiConn\_xxxx** (obrázek P ②).
6. Vraťte se na adresu **192.168.50.100**. Teď můžete odeslat zpětnou vazbu nebo spustit aktualizaci (obrázek P ③).

Po úspěšném odeslání zpětné vazby předejte **Feedback ID** pracovníkům CarlinKit.


P①



P②



P③



- **Zpětná vazba:** Nejdříve zadejte svou e-mailovou adresu, potom stručně popište, na co jste narazili. Po úspěšném odeslání zkopírujte klepnutím číslo zpětné vazby, které stránka zobrazí, a předejte ho prodejci nebo servisu — vyřídí to za vás. U telefonů s Androidem je potřeba před odesláním vypnout WiFi a použít mobilní data.
- **Aktualizace:** Během aktualizace nechte přístroj stabilně napájený a napájení neodpojujte. Po dokončení se přístroj sám restartuje.

Dovozce  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.cz



# **BEZDRÔTOVÝ ADAPTÉR CARPLAY / ANDROID AUTO**

## **Mini Ultra 3**

---



### **Používateľský manuál**

Pred použitím produktu si tento návod pozorne prečítajte a uschovajte ho.


## Obsah

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Popis funkcie</b>                        | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Schéma zapojenia</b>                     | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Technické špecifikácie</b>               | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Kompatibilné telefóny</b>                | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Kontrolka LED</b>                        | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Pripojenie bezdrôtového CarPlay</b>      | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Pripojenie bezdrôtového Android Auto</b> | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Webové rozhranie prístroja</b>           | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Spätná väzba a aktualizácia</b>          | <b>8</b> |

## 1. Popis funkcie

Po zapojení do portu USB-A alebo USB-C vo vozidle rozšíri adaptér pôvodný káblový CarPlay alebo káblový Android Auto na **bezdrôtový**. Po nastúpení do vozidla sa pripojí automaticky — bez dátového kábla.

## 2. Schéma zapojenia



### 3. Technické špecifikácie

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Napájanie</b>              | 5 V $\pm$ 0,2 V $\approx$ 1,0 A                    |
| <b>Príkon</b>                 | 0,75 W                                             |
| <b>Podporované rozlíšenie</b> | adaptívne                                          |
| <b>Vhodné vozidlá</b>         | vozidlá s pôvodným káblovým CarPlay / Android Auto |

### 4. Kompatibilné telefóny

- **iPhone:** iPhone 6 a novší, so systémom iOS 10 a novším.
- **Telefón s Androidom:** podpora Android Auto, Android 11.0 a novší.


**Pozor:** Prístroj inštalujte a prevádzkujte tak, aby medzi jeho anténou a vaším telom bola vzdialenosť najmenej 20 cm.

## 5. Kontrolka LED

| Stav kontrolky | Význam                 |
|----------------|------------------------|
| ● svetlomodrá  | napájanie              |
| ● tmavozelená  | pripojený CarPlay      |
| ● tmavomodrá   | pripojený Android Auto |

## 6. Pripojenie bezdrôtového CarPlay


1. Zapojte adaptér do portu USB-A alebo USB-C vo vozidle.
2. V iPhone zapnite WiFi a Bluetooth.
3. V iPhone otvorte nastavenia Bluetooth a vyhľadajte názov Bluetooth, ktorý sa zobrazuje na obrazovke vozidla (obrázok 1).
4. Klepnutím sa pripojte a potvrdte použitie CarPlay vo vozidle. Tým vstúpite do bezdrôtového CarPlay.



(Figure1)

## 7. Pripojenie bezdrôtového Android Auto

1. Zapojte adaptér do portu USB-A alebo USB-C vo vozidle.
2. V telefóne s Androidom zapnite WiFi a Bluetooth.
3. V telefóne otvorte nastavenia Bluetooth a vyhľadajte názov Bluetooth, ktorý sa zobrazuje na obrazovke vozidla (obrázok 2).
4. Klepnutím sa pripojte a potvrdte použitie Android Auto vo vozidle. Tým vstúpite do bezdrôtového Android Auto.



(Figure2)

## 8. Webové rozhranie prístroja

Vo webovom rozhraní prístroja upravíte nastavenia, odošlete spätnú väzbu a spustíte aktualizáciu.

### iPhone

- **Postup 1:** Keď je CarPlay pripojený, otvorte v iPhone prehliadač Safari alebo Chrome a zadajte adresu **192.168.50.100**.
- **Postup 2:** Keď CarPlay pripojený nie je a prístroj je napájaný (kontrolka svieti), pripojte iPhone k sieti WiFi prístroja — názov **VehiConn\_XXXX**, heslo **88888888** alebo **12345678**. Po pripojení otvorte Safari alebo Chrome a zadajte adresu **192.168.50.100**.

### Telefón s Androidom

Keď je pripojený Android Auto, telefón s Androidom sa na adresu **192.168.50.100** nedostane priamo. Postupujte takto:

1. V nastaveniach telefónu vypnite Bluetooth aj WiFi a potom WiFi znova zapnite.
2. Pripojte sa k sieti WiFi prístroja — názov **VehiConn\_XXXX**, heslo **88888888** alebo **12345678**.
3. Po pripojení k WiFi zadajte v prehliadači adresu **192.168.50.100**.

Heslo siete WiFi uvádza výrobca v dvoch variantoch — **88888888** alebo **12345678**. Uvádzame obe tak, ako ich uvádza on.

## 9. Spätná väzba a aktualizácia


Ak chcete odoslať spätnú väzbu alebo aktualizovať verziu, pokračujte z webového rozhrania takto:

4. Dole na stránke klepnite na **Switch P2P**. Počkajte na hlásenie **switch P2P OK!!!** (obrázok P ①).
5. V telefóne otvorte **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** a v zozname klepnite na pripojenie **VehiConn\_XXXX** (obrázok P ②).
6. Vráťte sa na adresu **192.168.50.100**. Teraz môžete odoslať spätnú väzbu alebo spustiť aktualizáciu (obrázok P ③).

Po úspešnom odoslaní spätnej väzby odovzdajte **Feedback ID** pracovníkom CarlinKit.




P①



P②



P③



- **Spätná väzba:** Najskôr zadajte svoju e-mailovú adresu, potom stručne opíšte, na čo ste narazili. Po úspešnom odoslaní skopírujte klepnutím číslo spätnej väzby, ktoré stránka zobrazí, a odovzdajte ho predajcovi alebo servisu — vybaví to za vás. Pri telefónoch s Androidom je potrebné pred odoslaním vypnúť WiFi a použiť mobilné dáta.
- **Aktualizácia:** Počas aktualizácie nechajte prístroj stabilne napájaný a napájanie neodpájajte. Po dokončení sa prístroj sám reštartuje.

Dovozca  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.sk

# **VEZETÉK NÉLKÜLI ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO**

## **Mini Ultra 3**

---



### **Felhasználói kézikönyv**

A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg.


## Tartalomjegyzék

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. A termék funkciója</b>                           | <b>3</b> |
| <b>2. Csatlakoztatási rajz</b>                         | <b>3</b> |
| <b>3. Műszaki adatok</b>                               | <b>4</b> |
| <b>4. Kompatibilis telefonok</b>                       | <b>4</b> |
| <b>5. LED jelzőfény</b>                                | <b>5</b> |
| <b>6. Vezeték nélküli CarPlay csatlakoztatása</b>      | <b>5</b> |
| <b>7. Vezeték nélküli Android Auto csatlakoztatása</b> | <b>6</b> |
| <b>8. A készülék webes felülete</b>                    | <b>7</b> |
| <b>9. Visszajelzés és frissítés</b>                    | <b>8</b> |

## 1. A termék funkciója

A jármű USB-A vagy USB-C portjába csatlakoztatva az adapter a gyári vezetékes CarPlay, illetve vezetékes Android Auto rendszert **vezeték nélkülivé** alakítja. Miután beszállt az autóba, az adapter automatikusan csatlakozik — adatkábel nélkül.

## 2. Csatlakoztatási rajz



### 3. Műszaki adatok

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Tápellátás</b>           | 5 V $\pm$ 0,2 V $\approx$ 1,0 A                                     |
| <b>Teljesítményfelvétel</b> | 0,75 W                                                              |
| <b>Támogatott felbontás</b> | adaptív                                                             |
| <b>Alkalmas járművek</b>    | gyári vezetékes CarPlay / Android Auto rendszerrel szerelt járművek |

### 4. Kompatibilis telefonok

- **iPhone:** iPhone 6 és újabb, iOS 10 vagy újabb rendszerrel.
- **Android telefon:** Android Auto támogatása, Android 11.0 vagy újabb.


**Figyelem:** A készüléket úgy telepítse és üzemeltesse, hogy az antennája és az Ön teste között legalább 20 cm legyen a távolság.

## 5. LED jelzőfény

| A jelzőfény állapota | Jelentés                    |
|----------------------|-----------------------------|
| ● világoskék         | tápellátás                  |
| ● sötétzöld          | CarPlay csatlakoztatva      |
| ● sötétkék           | Android Auto csatlakoztatva |

## 6. Vezeték nélküli CarPlay csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az adaptert a jármű USB-A vagy USB-C portjához.
2. Kapcsolja be az iPhone WiFi- és Bluetooth-funkcióját.
3. Nyissa meg az iPhone Bluetooth-beállításait, és keresse meg azt a Bluetooth-nevet, amely a jármű képernyőjén látható (1. ábra).
4. Koppintással csatlakozzon, majd hagyja jóvá a CarPlay használatát a járműben. Ezzel belép a vezeték nélküli CarPlay rendszerbe.




(Figure1)



## 7. Vezeték nélküli Android Auto csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa az adaptert a jármű USB-A vagy USB-C portjához.
2. Kapcsolja be az Android telefon WiFi- és Bluetooth-funkcióját.
3. Nyissa meg az Android telefon Bluetooth-beállításait, és keresse meg azt a Bluetooth-nevet, amely a jármű képernyőjén látható (2. ábra).
4. Koppintással csatlakozzon, majd hagyja jóvá az Android Auto használatát a járműben. Ezzel belép a vezeték nélküli Android Auto rendszerbe.



(Figure2)

## 8. A készülék webes felülete

A készülék webes felületén módosíthatja a beállításokat, visszajelzést küldhet, és elindíthatja a frissítést.

### iPhone

- **1. módszer:** Ha a CarPlay csatlakoztatva van, nyissa meg az iPhone-on a Safari vagy a Chrome böngészőt, és keresse fel a **192.168.50.100** címet.
- **2. módszer:** Ha a CarPlay nincs csatlakoztatva, és a készülék áram alatt van (a jelzőfény világít), csatlakoztassa az iPhone-t a készülék WiFi-hálózatához — a hálózat neve **VehiConn\_XXXX**, a jelszó **88888888** vagy **12345678**. A csatlakozás után nyissa meg a Safarit vagy a Chrome-ot, és keresse fel a **192.168.50.100** címet.

### Android telefon

Ha az Android Auto csatlakoztatva van, az Android telefon nem éri el közvetlenül a **192.168.50.100** címet. Járjon el a következőképpen:

1. A telefon beállításaiban kapcsolja ki a Bluetooth- és a WiFi-funkciót, majd kapcsolja be újra a WiFi-funkciót.
2. Csatlakozzon a készülék WiFi-hálózatához — a hálózat neve **VehiConn\_XXXX**, a jelszó **88888888** vagy **12345678**.
3. A WiFi-kapcsolat létrejötte után keresse fel a böngészőben a **192.168.50.100** címet.

A WiFi-hálózat jelszavát a gyártó két változatban adja meg — **88888888** vagy **12345678**. Mindkét változatot közöljük, ahogyan a gyártó is.


## 9. Visszajelzés és frissítés

Ha visszajelzést szeretne küldeni vagy verziót frissíteni, a webes felületről a következőképpen folytassa:



4. Az oldal alján kattintson a **Switch P2P** gombra. Várja meg a **switch P2P OK!!!** üzenetet (P ① ábra).
5. A telefonon nyissa meg a **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** menüpontot, majd a listában kattintson a **VehiConn\_XXXX** kapcsolatra (P ② ábra).
6. Térjen vissza a **192.168.50.100** címre. Most már küldhet visszajelzést, vagy elindíthatja a frissítést (P ③ ábra).

A visszajelzés sikeres elküldése után adja át a **Feedback ID** azonosítót a CarlinKit munkatársainak.


P①



P②



P③



- **Visszajelzés:** Először adja meg az e-mail-címét, majd írja le röviden, milyen problémába ütközött. Sikeres elküldés után koppintással másolja ki az oldalon megjelenő visszajelzési azonosítót, és adja át a forgalmazónak vagy a szerviznek — ők elintézik Ön helyett. Android telefonok esetén az elküldés előtt ki kell kapcsolni a WiFi-kapcsolatot, és mobiladatot kell használni.
- **Frissítés:** A frissítés alatt hagyja a készüléket stabil tápellátáson, és ne szakítsa meg az áramellátást. A frissítés befejezése után a készülék automatikusan újraindul.

Importőr  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.hu

# **ADAPTOR WIRELESS CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 3**

---



## **Manual de utilizare**

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l.

## Cuprins


|          |                                         |          |
|----------|-----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Descrierea funcției</b>              | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Schema de conectare</b>              | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Specificații tehnice</b>             | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Telefoane compatibile</b>            | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Indicatorul LED</b>                  | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Conectarea CarPlay wireless</b>      | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Conectarea Android Auto wireless</b> | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Interfața web a dispozitivului</b>   | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Feedback și actualizare</b>          | <b>8</b> |



## 1. Descrierea funcției

După conectarea la portul USB-A sau USB-C din vehicul, adaptorul transformă sistemul original CarPlay cu fir sau Android Auto cu fir într-un sistem **wireless**. Când urcați în mașină, conectarea se face automat — fără cablu de date.

## 2. Schema de conectare



### 3. Specificații tehnice

|                             |                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Alimentare</b>           | 5 V ± 0,2 V = 1,0 A                                          |
| <b>Consum</b>               | 0,75 W                                                       |
| <b>Rezoluție acceptată</b>  | adaptivă                                                     |
| <b>Vehicule compatibile</b> | vehicule dotate din fabrică cu CarPlay / Android Auto cu fir |

### 4. Telefoane compatibile

- **iPhone:** iPhone 6 sau mai nou, cu sistemul iOS 10 sau mai nou.
- **Telefon Android:** compatibil cu Android Auto, Android 11.0 sau mai nou.


**Atenție:** Instalați și utilizați dispozitivul astfel încât între antena acestuia și corpul dumneavoastră să existe o distanță de cel puțin 20 cm.

## 5. Indicatorul LED

| Starea indicatorului | Semnificație          |
|----------------------|-----------------------|
| ● albastru deschis   | alimentare            |
| ● verde închis       | CarPlay conectat      |
| ● albastru închis    | Android Auto conectat |

## 6. Conectarea CarPlay wireless


1. Conectați adaptorul la portul USB-A sau USB-C din vehicul.
2. Activați WiFi și Bluetooth pe iPhone.
3. Pe iPhone deschideți setările Bluetooth și căutați numele Bluetooth afișat pe ecranul vehiculului (figura 1).
4. Atingeți pentru a vă conecta și confirmați utilizarea CarPlay în vehicul. Astfel accesați CarPlay wireless.



(Figure1)

## 7. Conectarea Android Auto wireless

1. Conectați adaptorul la portul USB-A sau USB-C din vehicul.
2. Activați WiFi și Bluetooth pe telefonul Android.
3. Pe telefonul Android deschideți setările Bluetooth și căutați numele Bluetooth afișat pe ecranul vehiculului (figura 2).
4. Atingeți pentru a vă conecta și confirmați utilizarea Android Auto în vehicul. Astfel accesați Android Auto wireless.



(Figure2)

## 8. Interfața web a dispozitivului

În interfața web a dispozitivului puteți modifica setările, trimite feedback și porni actualizarea.

### iPhone

- **Metoda 1:** Când CarPlay este conectat, deschideți pe iPhone browserul Safari sau Chrome și introduceți adresa **192.168.50.100**.
- **Metoda 2:** Când CarPlay nu este conectat, iar dispozitivul este alimentat (indicatorul luminează), conectați iPhone-ul la rețeaua WiFi a dispozitivului — nume **VehiConn\_xxxx**, parolă **88888888** sau **12345678**. După conectare deschideți Safari sau Chrome și introduceți adresa **192.168.50.100**.

### Telefon Android

Când Android Auto este conectat, telefonul Android nu poate accesa direct adresa **192.168.50.100**. Procedați astfel:

1. În setările telefonului dezactivați Bluetooth și WiFi, apoi activați din nou WiFi.
2. Conectați-vă la rețeaua WiFi a dispozitivului — nume **VehiConn\_xxxx**, parolă **88888888** sau **12345678**.
3. După conectarea la WiFi introduceți în browser adresa **192.168.50.100**.

Parola rețelei WiFi este indicată de producător în două variante — **88888888** sau **12345678**. Le prezentăm pe amândouă exact așa cum le indică el.


## 9. Feedback și actualizare

Dacă doriți să trimiteți feedback sau să actualizați versiunea, continuați din interfața web astfel:

4. În partea de jos a paginii atingeți **Switch P2P**. Așteptați mesajul **switch P2P OK!!!** (figura P ①).
5. Pe telefon deschideți **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** și în listă atingeți conexiunea **VehiConn\_xxxx** (figura P ②).
6. Reveniți la adresa **192.168.50.100**. Acum puteți trimite feedback sau porni actualizarea (figura P ③).

După trimiterea cu succes a feedbackului, transmiteți **Feedback ID** personalului CarlinKit.

P①




P②





P③



- **Feedback:** Introduceți mai întâi adresa dumneavoastră de e-mail, apoi descrieți pe scurt problemele întâmpinate. După trimiterea cu succes, atingeți pentru a copia numărul feedbackului afișat de pagină și transmiteți-l vânzătorului sau service-ului — se vor ocupa ei de rezolvare. La telefoanele Android, înainte de trimitere trebuie să dezactivați WiFi și să folosiți datele mobile.
- **Actualizare:** În timpul actualizării mențineți dispozitivul alimentat stabil și nu întrerupeți alimentarea. După finalizare, dispozitivul repornește singur.

Importator  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.ro

# **KABELLOSER ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 3**

---



## **Benutzerhandbuch**

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und  
bewahren Sie sie gut auf.


# Inhaltsverzeichnis

|          |                                          |          |
|----------|------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Funktionsbeschreibung</b>             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Anschlussdiagramm</b>                 | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Technische Daten</b>                  | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Kompatible Telefone</b>               | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>LED-Anzeige</b>                       | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Kabelloses CarPlay verbinden</b>      | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Kabelloses Android Auto verbinden</b> | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Weboberfläche des Geräts</b>          | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Rückmeldung und Aktualisierung</b>    | <b>8</b> |

## 1. Funktionsbeschreibung

Nach dem Anschluss an den USB-A- oder USB-C-Anschluss im Fahrzeug rüstet der Adapter das werkseitige kabelgebundene CarPlay oder das kabelgebundene Android Auto auf **kabellosen** Betrieb um. Beim Einsteigen ins Fahrzeug verbindet er sich automatisch — ohne Datenkabel.

## 2. Anschlussdiagramm



### 3. Technische Daten

---

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Stromversorgung</b>        | 5 V $\pm$ 0,2 V $\approx$ 1,0 A                                   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>      | 0,75 W                                                            |
| <b>Unterstützte Auflösung</b> | adaptiv                                                           |
| <b>Geeignete Fahrzeuge</b>    | Fahrzeuge mit werkseitigem kabelgebundenem CarPlay / Android Auto |

---

### 4. Kompatible Telefone

- **iPhone:** iPhone 6 und neuer, mit iOS 10 und neuer.
- **Android-Telefon:** unterstützt Android Auto, Android 11.0 und neuer.


**Achtung:** Installieren und betreiben Sie das Gerät so, dass zwischen seiner Antenne und Ihrem Körper ein Abstand von mindestens 20 cm eingehalten wird.

## 5. LED-Anzeige

| LED-Status   | Bedeutung              |
|--------------|------------------------|
| ● hellblau   | Betriebsanzeige        |
| ● dunkelgrün | CarPlay verbunden      |
| ● dunkelblau | Android Auto verbunden |

## 6. Kabelloses CarPlay verbinden


1. Stecken Sie den Adapter in den USB-A- oder USB-C-Anschluss im Fahrzeug.
2. Aktivieren Sie WiFi und Bluetooth am iPhone.
3. Öffnen Sie am iPhone die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie den Bluetooth-Namen, der auf dem Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt wird (Abbildung 1).
4. Stellen Sie die Verbindung durch Tippen her und bestätigen Sie die Nutzung von CarPlay im Fahrzeug. So gelangen Sie zum kabellosen CarPlay.



(Figure1)

## 7. Kabelloses Android Auto verbinden

1. Stecken Sie den Adapter in den USB-A- oder USB-C-Anschluss im Fahrzeug.
2. Aktivieren Sie WiFi und Bluetooth am Android-Telefon.
3. Öffnen Sie am Telefon die Bluetooth-Einstellungen und suchen Sie den Bluetooth-Namen, der auf dem Bildschirm des Fahrzeugs angezeigt wird (Abbildung 2).
4. Stellen Sie die Verbindung durch Tippen her und bestätigen Sie die Nutzung von Android Auto im Fahrzeug. So gelangen Sie zum kabellosen Android Auto.



(Figure2)

## 8. Weboberfläche des Geräts

In der Weboberfläche des Geräts ändern Sie Einstellungen, senden eine Rückmeldung und starten die Aktualisierung.

### iPhone

- **Methode 1:** Wenn CarPlay verbunden ist, rufen Sie am iPhone mit Safari oder Chrome die Adresse **192.168.50.100** auf.
- **Methode 2:** Wenn CarPlay nicht verbunden ist und das Gerät mit Strom versorgt wird (die Anzeige leuchtet), verbinden Sie das iPhone mit dem WiFi-Netz des Geräts — Name **VehiConn\_xxxx**, Passwort **88888888** oder **12345678**. Rufen Sie danach mit Safari oder Chrome die Adresse **192.168.50.100** auf.

### Android-Telefon

Wenn Android Auto verbunden ist, erreicht das Android-Telefon die Adresse **192.168.50.100** nicht direkt. Gehen Sie so vor:

1. Schalten Sie in den Einstellungen des Telefons Bluetooth und WiFi aus und danach WiFi wieder ein.
2. Verbinden Sie sich mit dem WiFi-Netz des Geräts — Name **VehiConn\_xxxx**, Passwort **88888888** oder **12345678**.
3. Rufen Sie nach dem Verbinden im Browser die Adresse **192.168.50.100** auf.

Der Hersteller gibt das WiFi-Passwort in zwei Varianten an — **88888888** oder **12345678**. Wir führen beide so auf, wie er sie angibt.




## 9. Rückmeldung und Aktualisierung

Wenn Sie eine Rückmeldung senden oder die Version aktualisieren möchten, fahren Sie in der Weboberfläche wie folgt fort:


4. Tippen Sie unten auf der Seite auf **Switch P2P**. Warten Sie auf die Meldung **switch P2P OK!!!** (Abbildung P **1**).
5. Öffnen Sie am Telefon **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** und tippen Sie in der Liste auf die Verbindung **VehiConn\_XXXX** (Abbildung P **2**).
6. Kehren Sie zur Adresse **192.168.50.100** zurück. Jetzt können Sie eine Rückmeldung senden oder die Aktualisierung starten (Abbildung P **3**).

Übermitteln Sie die **Feedback ID** nach dem erfolgreichen Senden der Rückmeldung an die Mitarbeiter von CarlinKit.


P①




P②



Network preferences  
WLAN turns back on automatically




WLAN Direct



VehiConn\_C7D0  
Available

P③



- **Rückmeldung:** Geben Sie zuerst Ihre E-Mail-Adresse ein und beschreiben Sie dann kurz, welche Probleme aufgetreten sind. Kopieren Sie nach dem erfolgreichen Senden per Tippen die Nummer der Rückmeldung, die auf der Seite angezeigt wird, und geben Sie sie an den Händler oder den Kundendienst weiter — dort kümmert man sich darum. Bei Android-Telefonen müssen Sie vor dem Senden WiFi ausschalten und mobile Daten verwenden.
- **Aktualisierung:** Lassen Sie das Gerät während der Aktualisierung stabil mit Strom versorgt und unterbrechen Sie die Stromversorgung nicht. Nach dem Abschluss startet das Gerät von selbst neu.

Importeur  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.cz

# БЕЗЖИЧЕН АДАПТЕР CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 3

---



## Ръководство за потребителя

Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство и го запазете.


## Съдържание

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| 1 | Описание на функцията              | 3 |
| 2 | Схема на свързване                 | 3 |
| 3 | Технически спецификации            | 4 |
| 4 | Съвместими телефони                | 4 |
| 5 | LED индикатор                      | 5 |
| 6 | Свързване на безжичен CarPlay      | 5 |
| 7 | Свързване на безжичен Android Auto | 6 |
| 8 | Уеб интерфейс на устройството      | 7 |
| 9 | Обратна връзка и актуализация      | 8 |

## 1. Описание на функцията

След включване в USB-A или USB-C порта на автомобила адаптерът надгражда фабричния кабелен CarPlay или кабелен Android Auto до **безжичен**. Щом се качите в автомобила, връзката се осъществява автоматично — без кабел за данни.

## 2. Схема на свързване



### 3. Технически спецификации

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Захранване           | 5 V $\pm$ 0,2 V $\approx$ 1,0 A                      |
| Консумирана мощност  | 0,75 W                                               |
| Поддържана резолюция | адаптивна                                            |
| Подходящи автомобили | автомобили с фабричен кабелен CarPlay / Android Auto |

### 4. Съвместими телефони

- **iPhone:** iPhone 6 и по-нов, с iOS 10 или по-нова версия.
- **Телефон с Android:** поддръжка на Android Auto, Android 11.0 или по-нова версия.

**Внимание:** Монтирайте и използвайте устройството така, че между неговата антена и Вашето тяло да има разстояние най-малко 20 cm.




## 5. LED индикатор

| Състояние на индикатора | Значение               |
|-------------------------|------------------------|
| ● светлосиньо           | захранване             |
| ● тъмнозелено           | CarPlay е свързан      |
| ● тъмносиньо            | Android Auto е свързан |

## 6. Свързване на безжичен CarPlay


1. Включете адаптера в USB-A или USB-C порта на автомобила.
2. Включете WiFi и Bluetooth на iPhone.
3. Отворете настройките за Bluetooth на iPhone и потърсете името на Bluetooth, което се показва на екрана на автомобила (фигура 1).
4. Докоснете, за да се свържете, и потвърдете използването на CarPlay в автомобила. Така влизате в безжичния CarPlay.



(Figure1)

## 7. Свързване на безжичен Android Auto

1. Включете адаптера в USB-A или USB-C порта на автомобила.
2. Включете WiFi и Bluetooth на телефона с Android.
3. Отворете настройките за Bluetooth на телефона с Android и потърсете името на Bluetooth, което се показва на екрана на автомобила (фигура 2).
4. Докоснете, за да се свържете, и потвърдете използването на Android Auto в автомобила. Така влизате в безжичния Android Auto.



(Figure2)

## 8. Уеб интерфейс на устройството

В уеб интерфейса на устройството можете да промените настройките, да изпратите обратна връзка и да стартирате актуализация.

### iPhone

- **Метод 1:** Когато CarPlay е свързан, отворете на iPhone браузъра Safari или Chrome и въведете адреса 192.168.50.100.
- **Метод 2:** Когато CarPlay не е свързан, а устройството е захранено (индикаторът свети), свържете iPhone към WiFi мрежата на устройството — име VehiConn\_xxxx, парола 88888888 или 12345678. След свързването отворете Safari или Chrome и въведете адреса 192.168.50.100.

### Телефон с Android

Когато Android Auto е свързан, телефонът с Android не може да отвори адреса 192.168.50.100 директно. Направете следното:

1. В настройките на телефона изключете Bluetooth и WiFi, след което включете WiFi отново.
2. Свържете се към WiFi мрежата на устройството — име VehiConn\_xxxx, парола 88888888 или 12345678.
3. След свързването към WiFi въведете в браузъра адреса 192.168.50.100.

Производителят посочва паролата за WiFi мрежата в два варианта — 88888888 или 12345678. Посочваме и двете така, както ги посочва той.


## 9. Обратна връзка и актуализация

Ако искате да изпратите обратна връзка или да актуализирате версията, продължете от уеб интерфейса така:



4. Долу на страницата докоснете **Switch P2P**. Изчакайте съобщението **switch P2P OK!!!** (фигура P ①).
5. На телефона отворете **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** и в списъка докоснете връзката **VehiConn\_xxxx** (фигура P ②).
6. Върнете се на адреса **192.168.50.100**. Сега можете да изпратите обратна връзка или да стартирате актуализация (фигура P ③).

След успешно изпращане на обратната връзка предайте **Feedback ID** на служителите на CarlinKit.


P①



P②



P③



- **Обратна връзка:** Първо въведете своя имейл адрес, след това опишете накратко какъв проблем сте срещнали. След успешно изпращане докоснете, за да копирате номера на обратната връзка, който страницата показва, и го предайте на продавача или на сервиза – те ще се погрижат вместо Вас. При телефоните с Android преди изпращането трябва да изключите WiFi и да използвате мобилни данни.
- **Актуализация:** По време на актуализацията оставете устройството стабилно захранено и не прекъсвайте захранването. След завършване устройството се рестартира само.

Вносител  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.bg

# **BEZPRZEWODOWY ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO**

## **Mini Ultra 3**

---



### **Instrukcja obsługi**

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją.




## Spis treści

|          |                                                 |          |
|----------|-------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Opis funkcji</b>                             | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Schemat połączeń</b>                         | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Dane techniczne</b>                          | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Zgodne telefony</b>                          | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Wskaźnik LED</b>                             | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Podłączanie bezprzewodowego CarPlay</b>      | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Podłączanie bezprzewodowego Android Auto</b> | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Interfejs webowy urządzenia</b>              | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Zgłoszenia i aktualizacja</b>                | <b>8</b> |

## 1. Opis funkcji

Po podłączeniu do portu USB-A lub USB-C w samochodzie adapter zmienia fabryczne przewodowe CarPlay lub przewodowe Android Auto w **bezprzewodowe**. Po wsiadnięciu do samochodu łączy się automatycznie — bez kabla do transmisji danych.

## 2. Schemat połączeń



### 3. Dane techniczne

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Zasilanie</b>                 | 5 V $\pm$ 0,2 V $\approx$ 1,0 A                         |
| <b>Pobór mocy</b>                | 0,75 W                                                  |
| <b>Obsługiwana rozdzielczość</b> | adaptacyjna                                             |
| <b>Odpowiednie samochody</b>     | pojazdy z fabrycznym przewodowym CarPlay / Android Auto |

### 4. Zgodne telefony

- **iPhone:** iPhone 6 i nowszy, z systemem iOS 10 lub nowszym.
- **Telefon z Androidem:** obsługa Android Auto, Android 11.0 i nowszy.


**Uwaga:** Urządzenie należy instalować i użytkować w taki sposób, aby odległość między jego anteną a ciałem użytkownika wynosiła co najmniej 20 cm.

## 5. Wskaźnik LED

| Stan wskaźnika    | Znaczenie              |
|-------------------|------------------------|
| ● jasnoniebieski  | zasilanie              |
| ● ciemnozielony   | połączono CarPlay      |
| ● ciemnoniebieski | połączono Android Auto |

## 6. Podłączanie bezprzewodowego CarPlay


1. Podłącz adapter do portu USB-A lub USB-C w samochodzie.
2. W iPhone włącz WiFi i Bluetooth.
3. W iPhone otwórz ustawienia Bluetooth i wyszukaj nazwę Bluetooth wyświetlaną na ekranie samochodu (rysunek 1).
4. Dotknij, aby się połączyć, i potwierdź korzystanie z CarPlay w samochodzie. Spowoduje to przejście do bezprzewodowego CarPlay.



(Figure1)

## 7. Podłączanie bezprzewodowego Android Auto

1. Podłącz adapter do portu USB-A lub USB-C w samochodzie.
2. W telefonie z Androidem włącz WiFi i Bluetooth.
3. W telefonie otwórz ustawienia Bluetooth i wyszukaj nazwę Bluetooth wyświetlaną na ekranie samochodu (rysunek 2).
4. Dotknij, aby się połączyć, i potwierdź korzystanie z Android Auto w samochodzie. Spowoduje to przejście do bezprzewodowego Android Auto.



(Figure2)

## 8. Interfejs webowy urządzenia

W interfejsie webowym urządzenia zmienisz ustawienia, wyślesz zgłoszenie i uruchomisz aktualizację.

### iPhone

- **Sposób 1:** Gdy połączenie CarPlay jest aktywne, otwórz w iPhone przeglądarkę Safari lub Chrome i wpisz adres **192.168.50.100**.
- **Sposób 2:** Gdy połączenie CarPlay nie jest aktywne, a urządzenie jest zasilane (wskaźnik świeci), połącz iPhone'a z siecią WiFi urządzenia — nazwa **VehiConn\_xxxx**, hasło **88888888** lub **12345678**. Po połączeniu otwórz Safari lub Chrome i wpisz adres **192.168.50.100**.

### Telefon z Androidem

Gdy połączenie Android Auto jest aktywne, telefon z Androidem nie otworzy adresu **192.168.50.100** bezpośrednio. Wykonaj następujące czynności:

1. W ustawieniach telefonu wyłącz Bluetooth i WiFi, a potem włącz WiFi ponownie.
2. Połącz się z siecią WiFi urządzenia — nazwa **VehiConn\_xxxx**, hasło **88888888** lub **12345678**.
3. Po połączeniu z WiFi wpisz w przeglądarce adres **192.168.50.100**.

Hasło sieci WiFi producent podaje w dwóch wariantach — **88888888** lub **12345678**. Podajemy oba tak, jak podaje je producent.


## 9. Zgłoszenia i aktualizacja

Aby wysłać zgłoszenie lub zaktualizować wersję, kontynuuj w interfejsie webowym w następujący sposób:

4. Na dole strony dotknij **Switch P2P**. Zaczekaj na komunikat **switch P2P OK!!!** (rysunek P ①).
5. W telefonie otwórz **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** i na liście dotknij połączenia **VehiConn\_xxxx** (rysunek P ②).
6. Wróć na adres **192.168.50.100**. Teraz możesz wysłać zgłoszenie lub uruchomić aktualizację (rysunek P ③).

Po pomyślnym wysłaniu zgłoszenia przekaż **Feedback ID** pracownikom CarlinKit.

P①






P②



P③



- **Zgłoszenie:** Najpierw podaj swój adres e-mail, a potem krótko opisz napotkany problem. Po pomyślnym wysłaniu dotknij, aby skopiować numer zgłoszenia wyświetlony na stronie, i przekaż go sprzedawcy lub serwisowi — zajmą się tym za Ciebie. W telefonach z Androidem przed wysłaniem trzeba wyłączyć WiFi i użyć danych mobilnych.
- **Aktualizacja:** Podczas aktualizacji zapewnij urządzeniu stabilne zasilanie i nie odłączaj go od źródła zasilania. Po zakończeniu urządzenie samo się zrestartuje.

Importer  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.pl

# **BREŽŽIČNI ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 3**

---



## **Uporabniški priročnik**

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik in ga skrbno shranite.


## Kazalo

|          |                                            |          |
|----------|--------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Opis delovanja</b>                      | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Shema priklopa</b>                      | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Tehnični podatki</b>                    | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Združljivi telefoni</b>                 | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Lučka LED</b>                           | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Brezžična povezava CarPlay</b>          | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Brezžična povezava Android Auto</b>     | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Spletni vmesnik naprave</b>             | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Povratne informacije in posodobitev</b> | <b>8</b> |

## 1. Opis delovanja

Ko adapter priključite v vrata USB-A ali USB-C v vozilu, tovarniški žični CarPlay ali žični Android Auto postane **brežžičen**. Ko sedete v vozilo, se povezava vzpostavi samodejno — brez podatkovnega kabla.

## 2. Shema priklopa



### 3. Tehnični podatki

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Napajanje</b>          | 5 V $\pm$ 0,2 V $\approx$ 1,0 A                    |
| <b>Poraba energije</b>    | 0,75 W                                             |
| <b>Podprta ločljivost</b> | prilagodljiva                                      |
| <b>Primerna vozila</b>    | vozila s tovarniškim žičnim CarPlay / Android Auto |

### 4. Združljivi telefoni

- **iPhone:** iPhone 6 in novejši, s sistemom iOS 10 in novejšim.
- **Telefon Android:** podpora za Android Auto, Android 11.0 in novejši.


**Pozor:** Napravo namestite in uporabljajte tako, da bo razdalja med njeno anteno in vašim telesom najmanj 20 cm.

## 5. Lučka LED

| Stanje lučke   | Pomen                   |
|----------------|-------------------------|
| ● svetlo modra | napajanje               |
| ● temno zelena | CarPlay je povezan      |
| ● temno modra  | Android Auto je povezan |

## 6. Brežžična povezava CarPlay


1. Adapter priključite v vrata USB-A ali USB-C v vozilu.
2. V iPhoneu vklopite WiFi in Bluetooth.
3. V iPhoneu odprite nastavitve Bluetooth in poiščite ime Bluetooth, ki je prikazano na zaslonu vozila (slika 1).
4. S pritiskom vzpostavite povezavo in v vozilu potrdite uporabo CarPlay. Tako boste vstopili v brezžični CarPlay.



(Figure1)

## 7. Brežžična povezava Android Auto

1. Adapter priključite v vrata USB-A ali USB-C v vozilu.
2. V telefonu Android vklopite WiFi in Bluetooth.
3. V telefonu Android odprite nastavitve Bluetooth in poiščite ime Bluetooth, ki je prikazano na zaslonu vozila (slika 2).
4. S pritiskom vzpostavite povezavo in v vozilu potrdite uporabo Android Auto. Tako boste vstopili v brezžični Android Auto.



(Figure2)



## 8. Spletni vmesnik naprave

V spletnem vmesniku naprave lahko spremenite nastavitve, pošljete povratne informacije in zaženete posodobitev.

### iPhone

- **Postopek 1:** Ko je CarPlay povezan, v iPhonu odprite brskalnik Safari ali Chrome in vnesite naslov **192.168.50.100**.
- **Postopek 2:** Ko CarPlay ni povezan in je naprava priklopljena na napajanje (lučka sveti), iPhone povežite z omrežjem WiFi naprave — ime **VehiConn\_xxxx**, geslo **88888888** ali **12345678**. Po povezavi odprite Safari ali Chrome in vnesite naslov **192.168.50.100**.

### Telefon Android

Ko je Android Auto povezan, telefon Android do naslova **192.168.50.100** ne more dostopati neposredno. Naredite naslednje:

1. V nastavitvah telefona izklopite Bluetooth in WiFi, nato WiFi znova vklopite.
2. Povežite se z omrežjem WiFi naprave — ime **VehiConn\_xxxx**, geslo **88888888** ali **12345678**.
3. Po vzpostavljeni povezavi WiFi v brskalniku vnesite naslov **192.168.50.100**.

Proizvajalec navaja geslo omrežja WiFi v dveh različicah — **88888888** ali **12345678**. Obe navajamo tako, kot ju navaja sam.


## 9. Povratne informacije in posodobitev

Če želite poslati povratne informacije ali posodobiti različico, v spletnem vmesniku nadaljujte takole:


4. Na dnu strani pritisnite **Switch P2P**. Počakajte na sporočilo **switch P2P OK!!!** (slika P ①).
5. V telefonu odprite **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct** in na seznamu pritisnite povezavo **VehiConn\_xxxx** (slika P ②).
6. Vrnite se na naslov **192.168.50.100**. Zdaj lahko pošljete povratne informacije ali zaženete posodobitev (slika P ③).

Po uspešno poslanih povratnih informacijah posredujte **Feedback ID** osebju CarlinKit.


P①



P②



P③



- **Povratne informacije:** Najprej vnesite svoj e-poštni naslov, nato na kratko opišite težavo, na katero ste naleteli. Po uspešnem pošiljanju s pritiskom kopirajte številko povratne informacije, ki jo prikaže stran, in jo posredujte prodajalcu ali servisu — težavo bodo rešili namesto vas. Pri telefonih Android je treba pred pošiljanjem izklopiti WiFi in uporabiti mobilne podatke.
- **Posodobitev:** Med posodabljanjem naj bo napajanje naprave stabilno in ga ne prekinjajte. Po končani posodobitvi se naprava samodejno znova zažene.

Uvoznik  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Libeň  
www.sunnysoft.si

# **WIRELESS ADAPTER CARPLAY / ANDROID AUTO Mini Ultra 3**

---



## **User Manual**

Please read the product manual carefully before you use the product, and keep it properly.


## Contents

|          |                                               |          |
|----------|-----------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Product Function Introduction</b>          | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Connection Diagram</b>                     | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Product Specifications</b>                 | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Compatible Phones</b>                      | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>LED Light Description</b>                  | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Wireless CarPlay Connection Steps</b>      | <b>5</b> |
| <b>7</b> | <b>Wireless Android Auto Connection Steps</b> | <b>6</b> |
| <b>8</b> | <b>Visit the product backend control page</b> | <b>7</b> |
| <b>9</b> | <b>Feedback and Update</b>                    | <b>8</b> |

## 1. Product Function Introduction

By connecting to your car's USB-A/USB-C port, your factory wired CarPlay/wired Android Auto can be upgraded to **wireless** CarPlay/wireless Android Auto. It connects automatically when you get in the car — with no data cable.

## 2. Connection Diagram





### 3. Product Specifications

---

|                              |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Power input</b>           | 5 V $\pm$ 0.2 V $\approx$ 1.0 A                               |
| <b>Power consumption</b>     | 0.75 W                                                        |
| <b>Compatible resolution</b> | adaptive                                                      |
| <b>Applicable cars</b>       | models with factory support for wired<br>CarPlay/Android Auto |

---

### 4. Compatible Phones

- **iPhone:** iPhone 6 and above, iOS 10 and above.
- **Android phone:** Compatible with Android Auto, Android 11.0 and above.


**Warning:** This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between its antenna and your body.

## 5. LED Light Description

| Indicator status | Meaning                |
|------------------|------------------------|
| ● Light blue     | Power indicator        |
| ● Dark green     | CarPlay connected      |
| ● Dark blue      | Android Auto connected |

## 6. Wireless CarPlay Connection Steps


1. Insert the adapter into the car's USB-A/USB-C port.
2. Turn on the WiFi and Bluetooth of the iPhone.
3. Enter the Bluetooth interface of the iPhone and search for the Bluetooth name displayed on the car screen (Figure 1).
4. Tap to connect and agree to use CarPlay in-car to access wireless CarPlay.



(Figure1)

## 7. Wireless Android Auto Connection Steps

1. Insert the adapter into the car's USB-A/USB-C port.
2. Turn on the WiFi and Bluetooth of the Android phone.
3. Enter the Bluetooth interface of the Android phone and search for the Bluetooth name displayed on the car screen (Figure 2).
4. Tap to connect and agree to use Android Auto in-car to access wireless Android Auto.



(Figure2)

## 8. Visit the product backend control page

On the product's backend control page you can modify the product settings, give feedback and run a version update.

### iPhone

- **Method 1:** When CarPlay is connected, iPhone uses Safari/Chrome to visit the URL `192.168.50.100`.
- **Method 2:** When CarPlay is not connected and the product is powered on/signal light is on, iPhone connects to the product's WiFi (WiFi name: `VehiConn_xxxx`, password: `88888888` or `12345678`). After the WiFi is connected, iPhone uses Safari/Chrome to visit the URL `192.168.50.100`.

### Android phone

Android phone can't visit the URL `192.168.50.100` directly when Android Auto connects. You need to do the following settings:

1. Turn off Bluetooth and WiFi in the phone settings and then turn on WiFi.
2. Connect the product WiFi (WiFi name: `VehiConn_xxxx`, password: `88888888` or `12345678`).
3. After the WiFi is connected, visit the URL `192.168.50.100` in the browser.

The manufacturer states the WiFi password in two variants — `88888888` or `12345678`. Both are reproduced here exactly as the manufacturer states them.


## 9. Feedback and Update

If you need to give feedback or update the version, continue from the backend control page as follows:


4. Click **Switch P2P** at the bottom of the webpage. Wait for the prompt **switch P2P OK!!!** to appear (Figure P ①).
5. Go to your cell phone: **Settings** – **Wlan** – **Wlan direct**. In the Wlan list, click on the connection **VehiConn\_XXXX** (Figure P ②).
6. Then go back to **192.168.50.100**. Now you can do the feedback and update operation (Figure P ③).

Please send the **Feedback ID** to the CarlinKit staff after the successful feedback of the issue.


P①



P②



P③



- **When you give feedback,** you need to enter your email address first, and then briefly fill in the problems you encountered. After the submission is successful, please click to copy the feedback ID that pops up on the webpage and give the ID to the sales or service staff — they will follow up to solve the problem. Android phones need to turn off the cell phone WiFi and use mobile data to submit.
- **When updating the version,** please keep the power supply of the product stable and don't cut off the power supply while upgrading. The product will restart automatically after the upgrade is completed.

Importer  
Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecka 2390/1a  
190 00, Praha 9 - Liben  
www.sunnysoft.cz